

# Leistungsverzeichnis

## Projekt-Daten

Projektnummer 2026-050  
Projektbezeichnung LBS Pöchlarn Brandschutzsanierung 2.BA Baumeister

## LV-Daten

LV-Nummer 2026-050  
LV-Bezeichnung Baumeisterarbeiten

## Abgabeort

Name  
Straße  
Ort  
Angebotseröffnung

## Auftraggeber

Name Land NÖ, p.A. Amt der NÖ Landesregierung  
Straße Landhausplatz 1  
Ort 3109 St. Pölten

in EUR

Summe .....  
Nachlass ..... % Aufschlag / Nachlass .....

**Gesamtsumme netto** .....  
Umsatzsteuer ..... % Umsatzsteuer .....

**Gesamtsumme brutto** .....

....., am

.....  
Unterschrift + Stempel

## Inhalt

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>00 Allgemeine Bestimmungen.....</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>01 Baustellengemeinkosten.....</b>                   | <b>13</b> |
| <b>02 Abbruch.....</b>                                  | <b>20</b> |
| <b>04 Gerüste.....</b>                                  | <b>34</b> |
| <b>08 Mauerarbeiten.....</b>                            | <b>36</b> |
| <b>09 Versetzarbeiten.....</b>                          | <b>38</b> |
| <b>10 Putz.....</b>                                     | <b>39</b> |
| <b>11 Estricharbeiten.....</b>                          | <b>43</b> |
| <b>12 Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden.....</b> | <b>46</b> |
| <b>14 Besondere Instandsetzungsarbeiten.....</b>        | <b>47</b> |
| <b>15 Schlitz, Durchbrüche, Sägen u.Bohren.....</b>     | <b>52</b> |
| <b>19 Baureinigung.....</b>                             | <b>58</b> |
| <b>20 Regieleistungen.....</b>                          | <b>60</b> |
| <b>44 Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).....</b>           | <b>63</b> |

# Leistungsverzeichnis

Währung in EUR

| Pos. Nr. | Stichwort | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|-----------|---------------|---------------|----------------|
|----------|-----------|---------------|---------------|----------------|

## *Ständige Vorbemerkungen*

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der

| Pos. Nr. | Stichwort | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|-----------|---------------|---------------|----------------|
|----------|-----------|---------------|---------------|----------------|

zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

**10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

**11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:**

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

**12. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

| Pos. Nr.     | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>00</b>    | <b>Allgemeine Bestimmungen</b><br>Version 022 (2021-12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                |
| <b>00.11</b> | <b>Angebotsbestimmungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                |
| 00.11.06     | Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                |
| 00.11.06.A   | Ausscheiden bei Rechenfehlern<br>Ein Angebot wird ausgeschieden, wenn die Summe der Berichtigungen, erhöhend oder vermindern, 2 Prozent oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer) beträgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                |
| 00.11.06.B   | Keine Vorreihung korrigierter Angebote<br>Eine Vorreihung infolge Berichtigung eines Rechenfehlers erfolgt nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                |
| 00.11.09     | Alternativ- und Abänderungsangebote sind als solche zu kennzeichnen und als eigene Ausarbeitung einzureichen.<br>Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                |
| 00.11.09.C   | Alternativangebot nicht zulässig<br>Ein Alternativangebot ist nicht zulässig.<br>Begründung: Vergleichbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 00.11.25     | In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sowie der Unterlage für spätere Arbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 00.11.25.A   | Sicherheit und Gesundheitsschutz<br>Maßnahmen im SiGe-Plan sind verbindlich. Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen.<br>Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind, soweit das Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthält, in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen einkalkuliert sind.<br>Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind für das Angebot verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert. |               |               |                |
| <b>00.12</b> | <b>Umstände der Leistungserbringung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                |
| 00.12.01     | Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                |
| 00.12.01.A   | Leistungstermine<br>Termine:<br>Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: Anfang September 2026<br>Verbindlicher Fertigstellungstermin: Jänner 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                |
| 00.12.01.B   | Terminplan einvernehmlich<br>Für Zwischentermine wird nach Auftragserteilung einvernehmlich ein verbindlicher Terminplan erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                |

| Pos. Nr.     | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 00.12.01.C   | Zwischentermine verbindlich<br>Nachstehende Zwischentermine sind verbindlich: Bei etappenweiser Herstellung ist die Fertigstellung der Umbauten in den Handwerkstätten 1 bis 4 lt. beiliegendem Bauzeitplan Grob Stand 10.07.2026 verbindlich. Handwerkstätte 1 im EG und Handwerkstätte 3 im 1.OG der Bauetappe A: Fertigstellung Ende Oktober 2026, Besiedelung Anfang November 2026. Lehrerzimmer samt Garderobe und Nassgruppe im 1.OG der Bauetappe A: Fertigstellung Mitte November 2026, Besiedelung Anfang Dezember 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
| 00.12.02     | Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                |
| 00.12.02.A   | Örtliche Besonderheiten<br>Örtliche Besonderheiten: Bei den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten handelt es sich um Sanierungsarbeiten in einer im Betrieb befindlichen Berufsschule. Die Baustellenlogistik ist mit der ÖBA und der Direktion der Berufsschule abzusprechen. Auf die, aus Platzgründen sehr eingeschränkte Lagerungsmöglichkeit, wird hingewiesen. Daher ist vor Anlieferung von diversen Materialien, welche gelagert werden müssen, das Einverständnis seitens der ÖBA bzw. Direktion einzuholen. Eventuell entstehende Verzögerungen bzw. Stehzeiten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Es muss ein ungestörter Betrieb der bestehenden Berufsschule über die gesamte Baudauer aufrecht erhalten werden. Sämtliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen, wie Wasser, Wärme, Strom, usw. sind auch während der Arbeiten für die alle Bereiche aufrecht zu erhalten. Allenfalls erforderliche kurze Unterbrechungen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren und bedürfen ausnahmslos der rechtzeitigen Freigabe des Nutzers. Ebenso sind sämtliche Arbeiten im Bestand rechtzeitig vor Inangriffnahme mit dem Nutzer zu koordinieren und freigeben zu lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                |
| 00.12.03     | Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                |
| 00.12.03.A   | Besondere Erschwernisse/Erleichterungen<br>Besondere Erschwernisse/Erleichterungen: Alle Arbeiten sind bei vollem Betrieb der restlichen Berufsschule durchzuführen. Der Betrieb darf in keiner Weise gestört werden, es müssen entsprechend schallgedämmte Geräte und Maschinen verwendet werden. Lärm-, Staub-, Geruchs- und sonstige Belästigungen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Bei Überschreiten zumutbarer Werte (Entscheidung durch die ÖBA bzw. Direktion) sind die Baumaßnahmen sofort zu unterbrechen. Derartige Arbeiten sind dann zeitlich einzugrenzen und dürfen nur zu bestimmten, von der ÖBA bzw. Direktion angegebenen Zeiten durchgeführt werden. Aus diesem Titel werden dem AN durch entstandene Stehzeiten bzw. Überstundenleistungen keine Mehrkosten vergütet, sondern sind diese in die Einheitspreise einzukalkulieren. Im gegenständlichen Bauvorhaben wird angeraten, vor Angebotslegung eine örtliche Besichtigung durchzuführen, um sich von den örtlichen Gegebenheiten in Kenntnis zu setzen und die Kalkulation dahingehend durchzuführen. Landesberufsschule Pöchlarn Plessersstraße 1, 3380 Pöchlarn Tel. +43 (2757) 2634 (Verpflichtung einer Terminvereinbarung mit der Direktion des Hauses bei Besichtigungswunsch!) Es wird darauf hingewiesen, dass aus dem Titel "Unkerkenntnis der örtlichen Gegebenheiten" keine Mehrkosten akzeptiert werden! LAUFENDER BETRIEB: Es wird explizit darauf hingewiesen, dass sämtliche Abbrucharbeiten während des laufenden Betriebes erfolgen - der AN hat daher größtmögliche Vorkehrungen zu treffen, den laufenden Betrieb nicht zu stören. Eventuell notwendige Abschaltungen von Netzbereichen sind zwingend im Vorfeld mit dem Betrieb abzustimmen - die ÖBA ist darüber im Vorhinein ebenfalls schriftlich zu informieren. |               |               |                |
| <b>00.13</b> | <b>Zusammenfassende Beschreibung der Leistung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
| 00.13.01     | Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                |
| 00.13.01.A   | Beschreibung der Leistung<br>Zusammenfassende Beschreibung der Leistung: Die Leistungsbeschreibung ist der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                |

| Pos. Nr.     | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|              | baubehördlichen Einreichbeschreibung zu entnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                |
| <b>00.14</b> | <b>Allgemeine Bestimmungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                |
|              | Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
| 00.14.04     | Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatte. Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 00.14.04.A   | Bestimmungen EVU<br>Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: <b>Netz Niederösterreich GmbH EVN Platz 2344 Maria Enzersdorf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                |
| 00.14.04.B   | Bestimmungen Wasserversorgung<br>Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: <b>Stadtgemeinde Pöchlarn Kirchenplatz 1 3380 Pöchlarn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 00.14.04.C   | Bestimmungen Abwasserentsorgung<br>Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: <b>Stadtgemeinde Pöchlarn Kirchenplatz 1 3380 Pöchlarn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
| <b>00.16</b> | <b>Besondere Bestimmungen für den Einzelfall</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                |
| 00.16.01     | Als Vertragsbestandteile gelten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                |
| 00.16.01.A   | SiGe-Plan verbindlich<br>Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: <b>Juli 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
| 00.16.02     | Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist vereinbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |
| 00.16.02.A   | Abfallnachweis AN<br>Sonstige Angaben: <b>Sofern in den einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist, geht das Eigentum der Abfälle mit dem Abtransport durch den AN auf diesen über. Der AN entbindet den AG von allen verwaltungsrechtlichen Pflichten im Bereich des Abfallrechts. Der AN gilt als Abfallbesitzer im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG). Insbesondere die Bestimmungen des AWG inklusive aller Verordnungen und Normen sowie die Bestimmungen des Altlastensanierungsgesetzes sind somit, soweit sie das Bauvorhaben betreffen, vom AN zu erfüllen. Ausgenommen davon sind ausschließlich die den AG als Abfallerzeuger betreffenden Pflichten. Der AN hat dem AG die gesetztes- und vertragskonforme Sammlung und Behandlung von Abfällen nachzuweisen. Der Nachweis ist jedenfalls spätestens binnen 3 Werktagen (Montag - Freitag) nach Aufforderung zu erbringen. Im Fall der Übergabe an einen Sammler ist auch die gesetztes- und vertragskonforme Weitergabe an einen befugten Behandler und die gesetzteskonforme Behandlung nachzuweisen. Im Fall einer Vorbehandlung der Abfälle ist auch die nachfolgende Verwertung und/oder die Weitergabe an einen zur Deponierung befugten Behandler und die gesetztes- und vertragskonforme Deponierung nachzuweisen.</b> |               |               |                |
| 00.16.10     | Unbeschadet aller für den Auftragnehmer bestehenden rechtlichen Pflichten trifft der Auftragnehmer insbesondere folgende Feuerschutzmaßnahmen ohne gesonderte Vergütung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 00.16.10.A   | Feuerschutz<br><b>-) Feuerlöscher den Flächen entsprechend für Unterkünfte, Büros, Lager, Werkstätten, etc. -) Feuerlöscher plus Wasserkübel an allen Arbeitsstellen mit offener Flamme, Heizkessel u.dgl. leicht entzündbaren Materialien -) alle weiteren Brandschutzmaßnahmen gemäß Gesetzen, insbesondere BauV 5. Abschnitt "Brandschutzmaßnahmen", Verordnungen, Vorschriften in Bescheiden etc. -) Es sind die OIB-Richtlinien bzw. die Landesbauvorschriften einzuhalten.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                |
| 00.16.22     | Hinsichtlich der Abfall- und Schutttrennung und deren Entsorgung, der Reinigung sowie für Bauschäden wird vereinbart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                |

| Pos. Nr.     | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|              | <p>Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte selbst von der Baustelle zu entfernen. Abfall und Schutt (in Kleinmengen; ausgenommen sind daher Stoffe, die in größeren Mengen anfallen, z.B. nach Aushub- oder Abbrucharbeiten; ebenfalls ausgenommen sind Problemstoffe) sind zu entsorgen. Der AN trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz. Die Kosten für das Trennen sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen wurden, in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                |
|              | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |
| 00.16.22.A   | <p>Klärung Positionen vor Abgabe LV</p> <p>Sollten im Leistungsverzeichnis unklare Positionen vorhanden sein, sind diese vor LV-Abgabe durch den Auftraggeber klargestellt. Sollte der Auftragnehmer keine Einwände gegen diese Positionen haben, gelten diese als klargestellt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
|              | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |
| 00.16.22.D   | <p>Bedenken zur Ausführung</p> <p>Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen eine geplante/vorgesehene Ausführung, gegen die Verwendung zum Einbau vorgesehener oder bereits gelieferter Werkstoffe, Materialien, Erzeugnisse, Bauteile etc. oder gegen die Vorleistungen anderer Gewerke, so hat er seine Bedenken unverzüglich, schriftlich, mit Begründung dem Auftraggeber mitzuteilen. Das Schreiben hat einen Lösungs- bzw. Verbesserungsvorschlag zu enthalten und allfällige Mehr- oder Minderkosten sind anzuführen. Davon betroffene Leistungen/Arbeiten sind, wenn bereits begonnen, einzustellen bis Einigung mit dem AG und gegebenenfalls anderen betroffenen Gewerken hinsichtlich der Ausführung erzielt ist.</p> <p>In jedem Fall haftet der AN für seine Leistungen und Lieferungen alleine und in vollem Umfang.</p> <p>Der AN ist einerseits verpflichtet entsprechende Vorleistungen für andere Gewerke zu erbringen, als auch andererseits die Vorleistungen anderer Gewerke auf deren Eignung für seine Leistungserfüllung zu prüfen. Allfällige Mängel von Vorleistungen sind der ÖBA schriftlich mitzuteilen.</p> <p>Der AN haftet für Terminverzögerungen und Mehrkosten, welche aus einer nicht, oder zu spät durchgeführten Prüfung der Vorleistungen entstehen.</p> |               |               |                |
| <b>00.50</b> | <p><b>Wählbare Vorbemerkungen LV</b></p> <p>Die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe geforderten Leistungen, Erschwernisse, Qualitätsstandards und dgl. sind für den gesamten Leistungsumfang (gesamtes Leistungsverzeichnis) einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |
|              | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |
| 00.50.01     | <p>Zusatz-, bzw. Nachtragsleistungen</p> <p>Zusatz- bzw. Nachtragsleistungen aufgrund von Leistungsänderungen wie: Mengenmehrungen, Varianten zu beauftragender Leistungen, weiteren Nutzerbedarf, Änderungen aufgrund von Planänderungen usw., die zu einer Kostenerhöhung des Gesamtauftrages führen könnten, sind ehestens, d.h. unmittelbar bei Erkennen des Mehrbedarfes, jedenfalls aber vor Erbringung dieser Zusatzleistungen der zuständigen ÖBA nachweislich bekannt zu geben und dieser hierüber ein Nachtrags- bzw. Zusatzoffert zur Prüfung vorzulegen.</p> <p>Zum Nachweis der Preiserstellung auf Preisgrundlage und Preisbasis des Hauptoffertes sind dem Nachtrags- bzw. Zusatzoffert geeignete Preis- und Kalkulationsnachweise beizulegen.</p> <p>Der AG behält sich bei Leistungsänderungen größeren Umfanges jedenfalls die Durchführung eines eigenen Vergabeverfahrens vor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                |
|              | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |
| 00.50.02     | <p>Kostenverfolgung</p> <p>Der AN hat für seine Leistungen eine positionsweise monatliche Kostenverfolgung für die Hauptpositionen in Tabellenform zu führen.</p> <p>Die positionsweise Kostenverfolgung ist in Tabellenform der ÖBA vorzulegen und zumindest mündlich zu erläutern.</p> <p>Ist absehbar, dass die Schlussrechnungssumme die Auftragssumme, infolge Änderung von</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |

| Pos. Nr. | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|          | <p>Mengen oder vereinbarter Leistungen, überstiegen wird, hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unbeschadet seines Entgeltanspruches umgehend mitzuteilen.</p> <p>Die Kosten sind gemäß Kostengliederung des AG auf die jeweiligen Kostenstellen aufzuteilen.</p> <p>Die Kostengliederung des AG ist rechtzeitig vom AN anzufordern.</p> <p>Die wesentlichen Inhalte der positionsweisen Kostenverfolgung sind je Hauptposition und für die Summe der Kleinpositionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plankosten lt. Auftrags- Leistungsverzeichnis</li> <li>- Massenerhöhungen bzw. Minderungen mit Angabe der Gründe</li> <li>- Stand der ausgeführten Leistung</li> <li>- Stand der abgerechneten Leistungen</li> <li>- strittige Leistungen</li> <li>- Ansätze für Unvorhergesehenes</li> </ul> <p>Die Liste der Kostenverfolgung, welche im Detail mit der ÖBA zu besprechen ist, hat folgende Angaben zu beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auftragsnummer bzw. Datum des Auftrages</li> <li>- Gewerkecode</li> <li>- Auftragssumme</li> <li>- Zusatzaufträge einzeln aufgelistet</li> <li>- Anmerkung ob Zusatzangebote geprüft, anerkannt oder abgelehnt wurden</li> <li>- anerkannte Zusatzangebote</li> <li>- bisher abgerechnete Summe</li> <li>- bisher anerkannte Summe</li> </ul> |               |               |                |
| 00.50.03 | <p><i>Frei formulierte Position</i></p> <p>Naturmaße, Meterrisse, Werkszeichnungen</p> <p>Die als Ausführungsunterlagen aufliegenden Pläne entlasten den AN keinesfalls von folgender Pflicht:</p> <p>Für alle auszuführenden Arbeiten hat der AN vor Beginn seiner Arbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naturmaß zu nehmen (soweit erforderlich)</li> <li>- vorhandene Meterrisse auf ihre Richtigkeit zu prüfen, diese zu übernehmen und zu halten,</li> <li>- bei festgestellter Unrichtigkeit diese sofort der ÖBA zu melden und umgehend zu klären.</li> <li>- Werkszeichnungen im geeigneten Maßstab (1:1, 1:2, 1:5, 1:10), anzufertigen und diese dem Architekten/TGO vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegen.</li> </ul> <p>Falls es aufgrund des Bauablaufes erforderlich ist, nach Planmaßen zu produzieren, so ist der AG/ÖBA/GP diesbezüglich rechtzeitig zu informieren; entsprechende Einbautoleranzen sind zu berücksichtigen.</p> <p>Die Richtigkeit der auszuführenden Konstruktionen in statischer und konstruktiver Hinsicht, bzw. in Hinblick auf alle Anschlüsse hat allein der AN zu verantworten.</p>                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
| 00.50.04 | <p><i>Frei formulierte Position</i></p> <p>Verfügbarkeit von Beilagen zum LV</p> <p>Zu dieser Leistungsbeschreibung sind Beilagen als Vertragsbestandteile zu beachten. Der sich aus den Unterlagen ergebende Mehraufwand zur Gewährleistung eines optimalen Bauablaufs ist in den Einheitspreisen einkalkuliert und wird nicht gesondert vergütet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                |
| 00.50.05 | <p><i>Frei formulierte Position</i></p> <p>Regieleistungen</p> <p>Vor Ausführung von Regieleistungen muss prinzipiell ein Regieauftrag vorliegen. Der AN hat den entsprechenden Regieantrag schriftlich bei der zuständigen ÖBA zu beantragen, wobei der für die Regieleistungen erforderliche Zeitaufwand und die Gesamtschätzkosten anzugeben sind.</p> <p>In Abänderung zur ÖNORM B2110 sind angehängte Regieleistungen nicht in eigenständigen Regierechnungen, sondern in den gewerkezugehörigen Teil-, Teilschluss- und Schlussrechnungen abzurechnen. (Von dieser Regelung ausgenommen sind zuordenbare und nicht zuordenbare Bauschadens-Regierechnungen).</p> <p>Ergänzend zu den Bestimmungen der Leistungsgruppe "Regieleistungen" wird vereinbart, dass Regieleistungen nur dann anerkannt werden, wenn bei der</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |

| Pos. Nr. | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|          | Prüfung durch die zuständige ÖBA festgestellt wird, dass die zugrunde liegende Leistung nicht nach Einheitspreisen abzurechnen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                |
|          | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 00.50.07 | Angaben z.Leistungsbeschreib.<br>In den Positionstexten fehlende Maßangaben sind den Planbeilagen zu entnehmen.<br>Achtung: Die Planbeilagen zum LV sind gegebenenfalls Verkleinerungen und daher nicht maßstabsgetreu.<br>Wenn in den Positionstexten und/oder Planbeilagen nicht sämtliche Angaben über die Einzelteile der auszuführenden Elemente festgelegt sind, versteht sich das Angebot für die komplette funktionsfähige Herstellung der Elemente mit allen Anschlüssen an das Bauwerk.<br>Lediglich als ausdrücklich "bauseits beigestellt" bezeichnete Leistungen sind nicht Bestandteil dieses LV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
|          | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 00.50.08 | Prüfung des Untergrundes<br>Vor Beginn der Montagearbeiten hat der AN den Untergrund zu prüfen und Mängel, die eine ausschreibungs- und normgerechte Ausführung seiner Arbeiten beeinträchtigen, der ÖBA und dem Architekten/TGO schriftlich bekanntzugeben.<br>Die Prüfungen haben so zeitgerecht zu erfolgen, dass trotz eventuell notwendiger Ausbesserungs-, Sanierungs- bzw. sonstiger Vorbereitungsarbeiten die Arbeiten des AN termingerecht durchgeführt werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
|          | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 00.50.09 | Reinigung Erfüllungsort<br>Reinigung des Erfüllungsortes:<br>Es gilt als vereinbart, dass die Erfüllungsorte im gereinigtem Zustand hinterlassen werden.<br>Hierzu zählt insbesondere der Abtransport und die Entsorgung von Verpackungsmaterial, überschüssige Restmengen, Abfällen etc.<br>Der Abtransport und die Entsorgung von Restmengen hat sofort nach Beendigung der Arbeiten zu erfolgen. Der Abtransport und die Entsorgung von Abfällen und Verpackungsmaterial hat täglich zu erfolgen. Die Kosten für Abtransporte und Entsorgung von Verpackungsmaterial, überschüssige Restmengen, Abfällen etc. sowie organisatorische Umlagerungen im Bereich der Baustelle sind integrierender Bestandteil des Auftrages und in die Einheitspreise einkalkuliert.<br><br>Der Auftraggeber weist darauf hin, dass auch in Bezugnahme auf das Bauarbeiter Koordinationsgesetz die ÖBA dazu angehalten ist bei nicht Einhaltung dieses Vertragsbestandteiles die Kosten für den Abtransport und die Entsorgung von Verpackungsmaterial, überschüssige Restmengen, Abfällen etc. sowie Zwischenreinigungen durch Dritte im Rahmen der Bauschadensabwicklung weiter zu verrechnen. |               |               |                |
|          | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 00.50.11 | Meldung von Sicherheitsmängel<br>Der AN hat offensichtliche, augenscheinlich wahrnehmbare Sicherheitsmängel unverzüglich dem Baustellenkoordinator bzw. der ÖBA mitzuteilen. Dies betrifft besonders die Bereiche des Zutritts der Baustelle und seines Arbeitsbereiches sowie den Arbeitsbereich des AN selbst. Unterläßt der AN diese Warnung so kann von ausreichender Sicherheit der Arbeitsumgebung für den AN ausgegangen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                |
|          | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 00.50.12 | Ordnung auf der Baustelle<br>Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, während der Bauzeit mindestens täglich und nach Fertigstellung seiner Arbeiten die Baustelle und Zufahrten von allen durch ihn verursachten Verunreinigungen zu säubern und das angefallene Material abzutransportieren. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung wird die Reinigung durch Dritte auf Kosten des AN durchgeführt und von der nächsten Abschlags- bzw. der Schlussrechnung in Abzug gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
|          | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 00.50.13 | Haftung der Vertragspartner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                |

| Pos. Nr. | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|          | <p>Die Haftung für die Baustelle und für die dort gelagerten Materialien aller Art gegen Diebstahl und Beschädigung bis zur Übernahme der vertragsgemäßen Leistungen durch den AG ist Sache des AN. Der AN verpflichtet sich ausdrücklich, den AG gegenüber allen Ansprüchen Dritter schad- und klaglos zu halten. Dies gilt besonders für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen an den Baustellen, für die Durchführung aller erforderlichen Absperrungen, für die ausreichende Beleuchtung und besonders für die Sicherheit der Bewohner und Anrainer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                |
|          | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                |
| 00.50.14 | Überprüfung der Projektunterlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                |
|          | <p>Überprüfen der vorhandenen Projektunterlagen auf Übereinstimmung und Mängel, sowie Differenzen betreffend der ÖNORMEN, Bestimmungen der Baubehörde oder des Baubescheides und SHG-Auflagen, sowie der technischen Bestimmungen für Hochbau sowie der TRVB s. Bei Ungereimtheiten ist unverzüglich rechtzeitig die ÖBA zu unterrichten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
|          | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                |
| 00.50.15 | Arbeiten mit Lärm-, Staub- u. Geruchsentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                |
|          | <p>Sämtliche Arbeiten bei denen mit Lärm-, Staub- und Geruchsentwicklung zu rechnen ist: z.B. Stemmen, Bohren, Schleifen und Schneiden sind bei der ÖBA 1 Woche vor Beginn anzukündigen. Die ÖBA wird in Abstimmung mit der Heimverwaltung einen Zeitplan für die Durchführung der Leistung festlegen. Vorgegebene Termine sind für den AN verpflichtend. Dabei zwangsläufig entstehende Arbeitsunterbrechungen bzw. zeitspezifische Erschwernisse werden nicht gesondert vergütet und sind in der Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen.</p> <p>Im Zuge der Bauausführung behält sich der AG das Recht vor, die Bauarbeiten für einen gewissen Zeitraum durch besondere Umstände des Heimbetriebes unterbrechen zu lassen (bis zu einer Woche), ohne dass ihm daraus zusätzliche Kosten aufgrund der Stillliegezeiten entstehen. Diese sind mit den Einheitspreisen abgegolten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                |
|          | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                |
| 00.50.17 | Zufahrt, Flächen und Lagerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
|          | <p>Sämtliche behördlichen und sonstigen Genehmigungen sind für Zu- und Abfahrtsregelung, Schwer- und Sondertransporte, Lagerplätze usw. vom AN zeitgerecht zu veranlassen, durchzuführen, mit dem AG abzustimmen und werden nicht gesondert vergütet. Sämtliche vom AN benutzten Flächen (auch Zufahrt) sind bei Beschädigung und Verunreinigung umgehend instand zu setzen bzw. zu reinigen und alle hierzu erforderlichen Abnahmen zu erwirken, widrigenfalls werden diese Maßnahmen auf Kosten und Gefahr des AN durch den AG veranlasst.</p> <p>Alle Baustelleneinrichtungen, Lagerungen etc. sind in genauer Abstimmung mit allen zuständigen Behörden und mit Freigabe des AG zulässig.</p> <p>Stellt der AG dem AN Räume bzw. Flächen zur Verfügung (kein Rechtsanspruch), so hat der AN für die Absicherung seiner Materialien, Geräte etc. selbst zu sorgen. Der AN hat, auch in zur Verfügung gestellten Bereichen, für angeordnete Umlagerungen, Räumungen, Änderungen etc. sofort und ohne gesonderte Vergütung zu sorgen, widrigenfalls kann dies vom AG auf Kosten und Gefahr des AN vorgenommen werden.</p> <p>Über Anordnung des AG sind die zur Verfügung gestellten Flächen prompt zu räumen, Instand zu setzen und in gereinigtem und ordentlichen Zustand zu übergeben.</p> <p>Sofern vom AN Fremdgrundstücke oder öffentliches Gut für Bauzwecke beansprucht werden, hat der AN alle erforderlichen, auch behördlichen Bewilligungen rechtzeitig zu erwirken und alle hieraus aus der Benützung, eventuelle Auflagen, Räumung, Instandsetzung oder Ähnlichem resultierenden Kosten zu tragen. Die Belastbarkeit von Decken und konstruktiven Bauteilen ist</p> <p>auch bei Zwischenlagerungen von Material und Aufstellen von Gerüsten zu beachten.</p> <p>Für alle aus der Nichteinhaltung dieser Bestimmung resultierenden Schäden haftet der AN in vollem Umfang.</p> <p>Der AN beachtet nachfolgende Angaben des AGs über die Einschränkungen der Zufahrt, Lager- und Montagebereiche: Für die Zufahrts- und Lagermöglichkeiten im Baustellenbereich ist das Einvernehmen mit der ÖBA herzustellen. Einschränkungen durch vorhandene Baustelleneinrichtungen anderer AN sind zu beachten.</p> <p>Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit den vorgegebenen Platzverhältnissen unbedingt das Auslangen gefunden werden muss. Sich daraus ergebende Erschwernisse und</p> |               |               |                |

| Pos. Nr. | Stichwort | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|-----------|---------------|---------------|----------------|
|----------|-----------|---------------|---------------|----------------|

Kosten im Zuge der Bauausführung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 01         | <b>Baustellengemeinkosten</b><br>Version 022 (2021-12)<br>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:<br><b>1. Allgemeines:</b><br>Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten.<br><b>2. Vorhalten:</b><br>Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial und die erforderliche Reinigung.<br>Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.<br><b>3. Stillliegezeiten:</b><br>Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers. |               |               |                |
| 01.11      | <b>Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten</b><br>In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen vorgesehen sind, zusammengefasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                |
| 01.11.01   | Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                |
| 01.11.01.A | <b>Einrichten der Baustelle</b><br>Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 PA       | -----         | -----          |
| 01.11.01.B | <b>Räumen der Baustelle</b><br>Räumen (Abbauen und Abtransportieren).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 PA       | -----         | -----          |
| 01.11.02   | Durchschnittliche zeitgebundene Kosten, Gerätekosten und sonstige Kosten der Baustelle. Die einzelnen Kosten werden summiert und auf die geplante Baudauer umgelegt (durchschnittliche Kosten je Woche).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |
| 01.11.02.A | <b>Kosten eigene Baubetrieb</b><br>Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der Baubetriebszeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00 Wo      | -----         | -----          |
| 01.11.02.B | <b>Kosten eigene Stillliegezeit</b><br>Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der Stillliegezeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00 Wo       | -----         | -----          |
| 01.11.02.C | <b>Kosten SiGe Baubetrieb</b><br>Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der Baubetriebszeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,00 Wo      | -----         | -----          |
| 01.11.02.D | <b>Kosten SiGe Stillliegezeit</b><br>Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der Stillliegezeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00 Wo       | -----         | -----          |
| 01.11      | <b>Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               | -----          |

| Pos. Nr.          | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge Einheit      | Einheitspreis | Positionspreis |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| <b>01.12</b>      | <b>Sonderkosten der Baustelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |               |                |
| 01.12.01          | Sonderkosten der Baustelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |                |
|                   | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |                |
| <b>01.12.01.C</b> | <b>Bauführer u.-bestätigung gem. NÖ Bauordnung</b><br>Die Tätigkeit des Bauführers umfasst die Aufgaben als übergeordnetes Organ auf der Baustelle, wobei die Haftung gemäss NÖ BO Paragraph 25 uneingeschränkt bleibt, sowie die Ausstellung der Bescheinigung über die bewilligungsgemäße Ausführung des Bauwerks lt. NÖ BO Paragraph 30 zu erstellen für das Bauwerk (Gebäude) und sämtliche Außenanlagen. Es wird auf die im Bewilligungsbescheid angeführten Aufgaben des Bauführers hingewiesen. Zusammenführen und Überprüfen aller im Baubewilligungsbescheid geforderten Auflagenpunkte, Baubeginnsmeldung, Bauführerbestätigung, Fertigstellungsmeldung, etc. | <b>1,00 PA</b>     | -----         | -----          |
| <b>01.12</b>      | <b>Sonderkosten der Baustelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |               | -----          |
| <b>01.13</b>      | <b>Baustellengemeinkosten im Einzelnen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |               |                |
|                   | Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.<br>Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                |
| 01.13.02          | Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5 m über Terrain, einschließlich Türen oder Tore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |               |                |
| <b>01.13.02.A</b> | <b>Bauzaun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100,00 m</b>    | -----         | -----          |
| <b>01.13.02.B</b> | <b>Bauzaun vorhalten</b><br>Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeit oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = m x Wochen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00 VE</b> | -----         | -----          |
|                   | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |                |
| <b>01.13.02.C</b> | <b>Bauzaun Höhe 1m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30,00 m</b>     | -----         | -----          |
|                   | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |                |
| <b>01.13.02.D</b> | <b>Bauzaun Höhe 1m vorhalten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>600,00 VE</b>   | -----         | -----          |
| 01.13.04          | Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zählerplatte mit mindestens einer Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stück Steckdosen fünfpolig 16 A und 2 Stück Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom Auftraggeber angegebenen Stelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |               |                |
| <b>01.13.04.A</b> | <b>Baustromverteiler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4,00 Stk</b>    | -----         | -----          |
| <b>01.13.04.B</b> | <b>Baustromverteiler vorhalten</b><br>Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            | Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80,00 VE      | -----         | -----          |
| 01.13.05   | Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärmegeklämt, zur Verwendung als Aufenthaltsraum (Aufenth.) gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.                                                                                                                                                                                                    |               |               |                |
| 01.13.05.A | <b>Cont.Stand.Aufenth.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 Stk      | -----         | -----          |
| 01.13.05.B | <b>Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Baubetrieb</b><br>Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).                                                                                                                                                                                                                     | 20,00 VE      | -----         | -----          |
| 01.13.05.C | <b>Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Stillliegezeit</b><br>Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).                                                                                                                                                                                                                  | 2,00 VE       | -----         | -----          |
| 01.13.07   | Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m) einschließlich Zwischenwände, Türen mit Beschlägen, wärmegeklämt, zur Verwendung als Sanitärräume (Sanitär) mit Sanitärgegenständen (einschließlich Duschen) und Installationen (Kalt- und Warmwasser, Beleuchtung), betriebsbereit montiert und angeschlossen, gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz. |               |               |                |
| 01.13.07.A | <b>Cont.Stand.Sanitär</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 Stk      | -----         | -----          |
| 01.13.07.B | <b>Cont.Stand.Sanitär vorhalten Baubetrieb</b><br>Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).                                                                                                                                                                                                                     | 20,00 VE      | -----         | -----          |
| 01.13.07.C | <b>Cont.Stand.Sanitär vorhalten Stillliegezeit</b><br>Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).                                                                                                                                                                                                                  | 2,00 VE       | -----         | -----          |
| 01.13.13   | Chemo-Toiletten ohne Wasser und Abwasseranschluss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |
| 01.13.13.A | <b>Chem.Toiletten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 Stk      | -----         | -----          |
| 01.13.13.B | <b>Chem.Toiletten vorhalten Baubetrieb</b><br>Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich täglicher Reinigung und Verbrauchsmaterial (z.B. Toilettenpapier, Handtücher). Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).                                                                                                                           | 20,00 VE      | -----         | -----          |
| 01.13.13.C | <b>Chem.Toiletten vorhalten Stillliegezeit</b><br>Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            | x Wochen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 VE       | -----         | -----          |
| 01.13.16   | Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege in Gebäuden (z.B. Flure, Schleusen, Treppenhäuser, Tiefgaragen, Keller). Die Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 15 Lux. Alle Leuchten, Schalter und Leitungen sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers.                                                                            |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 01.13.16.C | <b>Beleuchtung in Gebäuden</b><br>Stiegenhausbereich EG - 1.OG des Treppenhaus 4 und 5 sowie Verkehrswege in Handwerkstätten 1 bis 4 inkl. Vorhalten über gesamte Baudauer.<br>Abgerechnet als Pauschale.                                                                                                                                                                                         | 1,00 PA       | -----         | -----          |
| 01.13.20   | Verkehrszeichen gemäß StVO nach Angabe des Auftraggebers oder nach dem vom Auftragnehmer festgestellten Erfordernis. Tragkonstruktionen, nach Wahl des Auftragnehmers, sind in den Einheitspreis einkalkuliert.                                                                                                                                                                                   |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 01.13.20.C | <b>Verkehrszeichen</b><br>Parkverbot inkl. Vorhalten über Gesamte Baudauer.<br>Abgerechnet als Pauschale.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 PA       | -----         | -----          |
| 01.13.21   | Hinweistafeln (z.B. Warnschilder, Wegweiser) ohne Unterschied des Materials, des Beschriftungsinhaltes oder der Grafikzeichen, im Baustellenbereich an Objektteilen oder Gerüsten, einschließlich Tragkonstruktionen montiert. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Tafel angegeben.                                                                                                      |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 01.13.21.I | <b>Hinweistafel b. 0,5m2</b><br>Baustellenbereich inkl. Vorhalten über Gesamte Baudauer.<br>Abgerechnet als Pauschale.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 PA       | -----         | -----          |
| 01.13.30   | Baustellensicherung mit Warnleuchten gemäß den geltenden Vorschriften (z.B. zur Sicherung von Gerüsten, vorspringenden Einrichtungen) bei Dunkelheit, mit Netzanschluss oder Batteriebetrieb, nach Wahl des Auftragnehmers.                                                                                                                                                                       |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 01.13.30.C | <b>Warnleuchten</b><br>Baustellenbereich Bauzaun im Parkplatzbereich Plessnerstraße inkl. Vorhalten über Gesamte Baudauer.<br>Abgerechnet als Pauschale.                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 PA       | -----         | -----          |
| 01.13.32   | Provisorische Wasserentnahmestelle oder Anschlussmöglichkeit, einschließlich der Anschluss- und Versorgungsleitungen bis zum vorhandenen Netz im Baustellenbereich und eines Wasserzählers. Die Wasserleitungen müssen nicht frostsicher verlegt werden. Antragstellungen und Prüfgebühren sind in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben. |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 01.13.32.C | <b>Wasseranschluss DN25</b><br>Entnahmestelle in LBS Pöchlarn inkl. Vorhalten über Gesamte Baudauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            | Abgerechnet als Pauschale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 PA       | -----         | -----          |
| 01.13      | Baustellengemeinkosten im Einzelnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               | -----          |
| 01.17      | <b>Schutzvorkehrungen und Abdeckungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                |
|            | <p><b>1. Herstellen (Leistungsumfang):</b><br/>Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.<br/>Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.</p> <p><b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b><br/>Die Kosten für etwaige Instandsetzungen (Vorhalten) von Schutzvorkehrungen während der Arbeiten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p>2.1 Entsorgen:<br/>Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.</p> <p>2.1.1 Verwerten oder Deponieren:<br/>Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über. Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.</p> <p>2.2 Zwischenlagern:<br/>Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen.<br/>Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.</p> <p>2.3 Transport:<br/>Das Abtransportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.</p> |               |               |                |
| 01.17.01   | Staubdichte, provisorischen Trennwand im Gebäude, einschließlich Entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
| 01.17.01.A | <p><b>Prov.Trennwand/Staubvorhang auf Holzrost</b><br/>Bestehend aus einer Holzunterkonstruktion, überspannt mit einer bewehrten PE-Folie, die Stöße mit 10 cm Überdeckung auf einer Holzunterlage mit Heftklammern befestigt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180,00 m²     | -----         | -----          |
| 01.17.01.B | <p><b>Prov.Trennwand staubdicht m.Plattenbelag</b><br/>Bestehend aus einer Unterkonstruktion mit einem Plattenbelag, Plattendicke mindestens 12 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45,00 m²      | -----         | -----          |
| 01.17.01.C | <p><b>Prov.Trennwand staubdicht m.Gipsbauplatten</b><br/>Bestehend aus einer Ständerkonstruktion, einseitig beplankt mit Gipsbauplatten, Plattendicke mindestens 12 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,00 m²      | -----         | -----          |
| 01.17.02   | Aufzahlung (Az) auf provisorische staubdichte Trennwände im Gebäude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                |
| 01.17.02.A | <p><b>Az prov.Trennwand stoßfest</b><br/>Für eine stoßfeste Ausführung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge Einheit           | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,00 m <sup>2</sup>    | -----         | -----          |
| 01.17.02.B | <b>Az prov.Trennwand f.Tür+Schloss</b><br>Für eine Tür bis 3 m2 Stocklichte, sperrbar mit Zylinderschloss, einschließlich Beistellen von drei Schlüsseln.                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,00 Stk                | -----         | -----          |
| 01.17.03   | Fußbodenschutz einschließlich Entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |               |                |
| 01.17.03.B | <b>Fußbodenschutz Kunststoffstegplatten</b><br>Mit einer Lage Kunststoffstegplatten, Plattendicke 5 mm, verzahnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 100,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 01.17.21   | Schutz von Bauteilen (z.B. Fenster und Türen) gegen Verschmutzung durch Abdecken und Befestigen der Abdeckung, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der abzudeckenden Fläche angegeben.                                                                                                                                                                                    |                         |               |                |
| 01.17.21.A | <b>Schutz von Fenster-Tür b.2m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00 Stk               | -----         | -----          |
| 01.17.21.B | <b>Schutz von Fenster-Tür ü.2-4m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,00 Stk               | -----         | -----          |
| 01.17.21.C | <b>Schutz von Fenster-Tür ü.4-6m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,00 Stk               | -----         | -----          |
| 01.17.21.E | <b>Schutz von Bauteilen</b><br>Bauteile: nur auf besondere Anordnung des AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00 m <sup>2</sup>    | -----         | -----          |
| 01.17      | <b>Schutzvorkehrungen und Abdeckungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               | -----          |
| 01.19      | <b>Schutzmaßnahmen gegen Absturz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |                |
|            | <b>1. Begriffe:</b><br>Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.                                                                                                                                                                       |                         |               |                |
|            | <b>2. Herstellen (Leistungsumfang):</b><br>Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.<br>Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet. |                         |               |                |
|            | 2.1 Auf- und Abbauen (Herstellen):<br>Das Herstellen umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet).                                                                                                                                                                                            |                         |               |                |
|            | <b>3. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:<br>- das Beistellen statischer Nachweise<br>- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten                                                                                                                                                    |                         |               |                |

01.19.01 Begehbare, unverschiebbliche provisorische Abdeckung (z.B. auf Schächten,

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                 | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            | Deckenöffnungen, Gruben, Vertiefungen). Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Abdeckung angegeben. |               |               |                |
| 01.19.01.A | Abdeckung b.1m2                                                                                           | 3,00 Stk      | -----         | -----          |
| 01.19.01.B | Abdeckung b.1m2 vorhalten<br>Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen).  | 6,00 VE       | -----         | -----          |
| 01.19      | Schutzmaßnahmen gegen Absturz                                                                             |               |               | -----          |
| 01         | Baustellengemeinkosten                                                                                    |               |               | -----          |

| Pos. Nr. | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 02       | <p><b>Abbruch</b></p> <p>Version 022 (2021-12)</p> <p>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:</p> <p><b>1. Abbrechen, Abschlagen:</b></p> <p>Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.</p> <p><b>2. Auslösen, Demontieren:</b></p> <p>Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung.</p> <p><b>3. Verwerten oder Deponieren:</b></p> <p>Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.</p> <p><b>4. Unzulässige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:</b></p> <p>Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und Abbruchmaterials nicht in unzulässiger Weise nachteilig verändert werden. Der Auftragnehmer trägt Sorge, dass der Bodenaushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5 Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen (z. B. Altlastenbeiträge nach dem Altlastensanierungsgesetz) übernimmt der Auftragnehmer.</p> <p><b>5. Transport:</b></p> <p>Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwa erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.</p> <p><b>6. Nachweise:</b></p> <p>Eine Bestätigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechnigte Abfallsammler übergeben hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung übergeben.</p> <p><b>7. Stoffgruppen und Schlüsselnummern:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Betonabbruch (SN 31427)</li><li>· Asphaltabbruch (SN 31410 oder SN 54912)</li><li>· behandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)</li><li>· unbehandelte Holzabfälle (SN 17201 oder SN 17202)</li><li>· Metallabfälle (SN 35103 oder SN 35105)</li><li>· Baustellenabfälle (SN 57118 oder SN 57119 oder SN 91206, 91207, 91401)</li><li>· mineralischer Bauschutt (SN 31409)</li><li>· Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31416) als nicht gefährlicher Abfall</li><li>· Polystyrole wie EPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall</li><li>· Polystyrole wie XPS (SN 57108) als nicht gefährlicher Abfall</li><li>· Künstliche Mineralfasern/Mineralwolle KMF (SN 31437g) als gefährlicher Abfall (g.A)</li><li>· Polystyrole wie XPS (SN 57108-77g) als gefährlicher Abfall (g.A)</li><li>· Asbestabfall (SN 31412g oder 31437g)</li></ul> <p><b>7.1 Gefährlicher Abfall (g.A):</b></p> <p>Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.</p> <p>In der Abrechnung werden nur jene Mengen berücksichtigt, die nicht aus Quellen stammen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat (z.B. Altöl von seinen Geräten oder Transportmitteln).</p> <p><b>8. Zwischenlagern:</b></p> <p>Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.</p> <p><b>9. Einkalkulierte Leistungen:</b></p> <p>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gerüste bis 3,2 m Bauteilhöhe</li><li>- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontieren Bauteilen</li><li>- ein etwaiges Zerkleinern für den Transport</li><li>- das Abbrechen von Bauteilen mit möglichster Schonung der verbleibenden Teile und des Untergrundes</li></ul> |               |               |                |  |

| Pos. Nr.          | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ein etwaiges Zwischenlagern im Baustellenbereich</li> <li>- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz</li> <li>- das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik)</li> <li>- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten</li> <li>- sämtliche Gebühren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)</li> <li>- Organisation (Förderart und Förderweg)</li> <li>- das Entsorgen von Baurestmassen/Abfallmaterialien beim Demontieren oder Auslösen von Bauteilen</li> </ul> <p><b>10. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br/>Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.<br/>Für Abbruchpositionen gelten die festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.</p> <p><b>11. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden/Transport + Verwerten/Deponieren/Entsorgen (ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil):</b><br/>Sofern die ULG 02.91 nicht Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung.</li> <li>- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.</li> <li>- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist.</li> </ul> <p><b>12. Leistungsumfang: Abbrechen + Laden (ULG 02.91 Vertragsbestandteil):</b><br/>Sofern in einzelnen Positionen nicht anders angegeben und die ULG 02.91 Vertragsbestandteil ist, wird unter Abbrechen oder Abschlagen folgender Leistungsinhalt verstanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbrechen oder Abschlagen, einschließlich Laden und die Punkte 1 bis 10 dieser LG-Vorbemerkung.</li> <li>- Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.</li> <li>- Das abgebrochene Material geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über, sofern eine Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergütung für den Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.</li> </ul> |               |               |                |
| <b>02.11</b>      | <b>Abbruch Fundamente und Wände</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                |
|                   | Mauerwerksdicken in Rohbauabmessungen werden zuzüglich 2 cm je verputzter oder verfließter Seite, im festen Zustand abgerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |
| 02.11.01          | Fundamente abbrechen (abbr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                |
|                   | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |
| <b>02.11.01.E</b> | <b>Betonfundament unbew.abbr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |
|                   | Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00 m³       | -----         | -----          |
| 02.11.02          | Mauerwerk, ohne Unterschied der Mörtelart, abbrechen (abbr.).<br>Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
|                   | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |
| <b>02.11.02.E</b> | <b>Ziegelmwk.abbr.ü.15cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                |
|                   | Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                     | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00 m³       | -----         | -----          |
| 02.11.02.F | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Hohlziegel/Hohlblockmwk.abbr.ü.15cm</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                   |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                               | 3,00 m³       | -----         | -----          |
| 02.11.09   | Gemauerte nicht tragende Zwischenwände (ausgenommen Gipsdielen- und Betonwände),<br>abbrechen (abbr.).<br>Abgerechnet wird das Flächenmaß nach Abzug aller Öffnungen über 0,5 m².<br>Im Positionsstichwort ist die Rohbaudicke angegeben.     |               |               |                |
| 02.11.09.E | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Zwischenwand abbr.ü.12-15cm</b><br>Verputzt.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                              |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                               | 110,00 m²     | -----         | -----          |
| 02.11.09.F | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Mauerwerk Schnitt</b><br>Schneiden von bestehenden gemauerten Zwischenwänden mittels Aligator, Trennscheibe<br>o.ä.<br>Bis zu einer Stärke von 20cm.<br>Abgerechnet nach lfm                           |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                               | 16,00 m       | -----         | -----          |
| 02.11.16   | Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (GB-Pl.Stw.), einschließlich<br>Unterkonstruktion aus Metall und Dämmung aus Mineralwolle, abbrechen (abbr.).<br>Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der Wand angegeben. |               |               |                |
| 02.11.16.E | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>GB-Pl.Stw.abbr.1-s.1fach bepl.b.10cm</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                  |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                               | 15,00 m²      | -----         | -----          |
| 02.11.16.J | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>GB-Pl.Stw.abbr.2-s.1fach bepl.b.10cm</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                  |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                               | 15,00 m²      | -----         | -----          |
| 02.11.16.K | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>GB-Pl.Stw.abbr.2-s.2fach bepl.b.10cm</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                  |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                               | 15,00 m²      | -----         | -----          |
| 02.11.23   | Gipsbauplatten (z.B. Gipskarton- oder Gipsfaser) -Ständerwände (GB-Pl.Stw.), einschließlich<br>Unterkonstruktion aus Metall und Dämmung aus Mineralwolle, abbrechen (abbr.). Im<br>Positionsstichwort ist die Gesamtdicke der Wand angegeben. |               |               |                |
| 02.11.23.E | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>GB-Pl.Stw.abbr.2-s.2fach bepl.ü.10-15cm (g.A)</b><br>Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                     |               |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,00 m²      | -----         | -----          |
| 02.11      | Abbruch Fundamente und Wände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               | -----          |
| 02.13      | Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
|            | <b>1. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:<br>1.1 Abbruch von Bekleidungen:<br>Beim Abbruch von Bekleidungen ist das mit dem Putzuntergrund bündige Abschneiden von Halterungen (dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht möglich wäre) in die Einheitspreise einkalkuliert.<br>1.2 Abschlagen des Verputzes von Wänden (die nicht abgebrochen werden):<br>Beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden ist das Auskratzen der Mauerwerksfugen und das Reinigen der Flächen in die Einheitspreise einkalkuliert.<br><b>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br>Das Ausmaß beim Abschlagen des Verputzes von Wänden, die nicht abgebrochen werden, wird wie beim Herstellen von Verputz ermittelt. |               |               |                |
| 02.13.01   | Wand-Innenputz von Mauerwerk bis auf den Mauergrund abschlagen (abschl.).<br>Im Positionsstichwort ist die Putzdicke (ohne Unterschied der Anzahl der Lagen) angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |
| 02.13.01.C | <b>Wand-Innenputz b.25mm abschl.</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,00 m²      | -----         | -----          |
|            | <i>Eventualposition</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |
| 02.13.01.G | <b>Wand-Innenputz b.25mm+LB-Pl.b.2,5cm abschl.</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,00 m²      | -----         | *****          |
| 02.13.14   | Wandbeläge in Innenräumen (Innenwandbelag) bis auf den Putzgrund abschlagen (abschl.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |
| 02.13.14.E | <b>Innenwandbekleidung+Dünnbett abschl.</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,00 m²      | -----         | -----          |
| 02.13.16   | Deckenbekleidungen (D-bekl.) einschließlich Unterkonstruktion (UK) aus Metall abrechen (abbr.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |
| 02.13.16.E | <b>Deckenbekleidung GB-Platten+UK abbr.</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,00 m²      | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |
| 02.13.16.F | <b>Deckenbekleidung Weichfaser+UK abbr.</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80,00 m²      | -----         | -----          |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge Einheit           | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |                |
| 02.13.16.G | <b>Deckenbekleidung Kunststoff+UK abbr.</b><br>Rasterdecke ca. 60x120cm aus Kunststoff inkl. Dämmlage (Mineralfaser, Stärke bis 5cm als gefährlicher Abfall - KMF) inkl. Metall Unterkonstruktion.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts. | 2 190,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 02.13      | <b>Verputz abschl., Abbruch Bekleidungen</b>                                                                                                                                                                                                                    |                         |               | -----          |
| 02.14      | <b>Fußböden und Unterböden abbrechen</b><br><br>Das Abtragen der Beläge erfolgt ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen.                                                                                                                                   |                         |               |                |
| 02.14.01   | Holzfußböden getrennt nach Ober- und Unterböden (wie Polsterhölzer oder Blindboden) einschließlich der Sessel- oder Sockelleisten und Türstaffeln, ohne Beschüttung oder Dämmung, abbrechen (abbr.).                                                            |                         |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |                |
| 02.14.01.I | <b>Hochlamellen-/Industrieparkett abbr.</b><br>Hochlamellenparkett Stärke b. 25mm verklebt abbrechen.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                              | 115,00 m <sup>2</sup>   | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |                |
| 02.14.01.J | <b>Az Kleinflächen</b><br>Aufzahlung auf Pos. 02.14.01.I für den Abbruch von Kleinflächen bis 1m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                 | 3,00 PA                 | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |                |
| 02.14.01.K | <b>Az Schnitt</b><br>Aufzahlung auf Pos. 02.14.01.I für einen geradlinigen Schnitt bzw. geradlinige Abbruchkante bei Holzböden.                                                                                                                                 | 35,00 m                 | -----         | -----          |
| 02.14.03   | Bodenbeläge aus Kunststoff-, Linoleum-, Gummi- und Textil, ohne Unterschied der Dicke, in Bahnen oder Fliesen, abbrechen (abbr.).                                                                                                                               |                         |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |                |
| 02.14.03.C | <b>Bodenbelag+Sockelleiste abbr.</b><br>Einschließlich der Sockelleisten ohne Reinigen des Untergrundes.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                           | 70,00 m <sup>2</sup>    | -----         | -----          |
| 02.14.05   | Beschüttungen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, ganz oder teilweise abräumen. Abkehren der Decke oder Abgleichen der verbleibenden Beschüttung.                                                                                       |                         |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |                |
| 02.14.05.D | <b>Beschüttung mineralisch abräumen</b><br>Mineralische Beschüttung (z.B. Sand, Splitt, Blähton).<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                  | 5,00 m <sup>3</sup>     | -----         | -----          |
| 02.14.12   | Plattenpflaster und Bodenfliesen einschließlich Mörtelbett abbrechen (abbr.). Im                                                                                                                                                                                |                         |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                               | Menge Einheit         | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|            | Positionsstichwort ist die Gesamtdicke angegeben.                                                                                                                                                                                       |                       |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                |
| 02.14.12.C | <b>Plattenpflaster/Bodenfliesen b.5cm abbr.</b><br>Ohne Unterschied ob im Mörtelbett und mit Dünnbettkleber verlegt.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                       | 30,00 m <sup>2</sup>  | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                |
| 02.14.12.D | <b>Plattenpflaster/Kunststeinfliesen b.5cm abbr.</b><br>Bestehende Terrazzoplatten ca. 30x30cm.<br>Ohne Unterschied ob im Mörtelbett und mit Dünnbettkleber verlegt.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.       | 45,00 m <sup>2</sup>  | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                |
| 02.14.12.E | <b>Az Plattenpflaster/Kunststeinfliesen ü.5-10cm abbr.</b><br>Aufzahlung auf Pos. 02.14.12.D für eine Mehrstärke des Kleber- bzw. Mörtelbetts von 5-10cm<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                   | 45,00 m <sup>2</sup>  | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                |
| 02.14.12.F | <b>Az Platten auslösen</b><br>Aufzahlung auf Pos. 02.14.12.D und E für den Mehraufwand des AuslöSENS bzw. Demontieren anstatt abbauen der Kunststeinplatten.<br>Inklusive Reinigen der ausgelöSTen Platten und Zwischenlagerung vor Ort | 45,00 m <sup>2</sup>  | -----         | -----          |
| 02.14.14   | Estriche abbauen (abbr.).                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                |
| 02.14.14.D | <b>Estrich Gussasphalt b.3cm abbr.</b><br>Aus Gussasphalt bis 3 cm dick.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                   | 120,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                |
| 02.14.14.E | <b>Az Schnitt</b><br>Aufzahlung auf Pos. 02.14.14.D für einen geradlinigen Schnitt bzw. geradlinige Abbruchkante bei Gussasphalt.                                                                                                       | 30,00 m               | -----         | -----          |
| 02.14.15   | Betonschichten, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen abbauen (abbr.). Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.                                                                 |                       |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                |
| 02.14.15.B | <b>Beton b.15cm abbr.</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                  | 8,00 m <sup>3</sup>   | -----         | -----          |
| 02.14.16   | Schwimmenden oder gleitenden Estrich, bewehrt oder unbewehrt, ohne Unterschied der Dicke, der Festigkeit und der Größe der Einzelflächen abbauen (abbr.), ohne etwaige Dämmung.                                                         |                       |               |                |

| Pos. Nr.                         | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                     | Menge    | Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|----------------|
| <i>Frei formulierte Position</i> |                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |               |                |
| 02.14.16.C                       | <b>Schwimmender Zement-Estrich abbr.</b><br>Als Zementestrich.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                   | 5,00 m³  |         | -----         | -----          |
| 02.14.17                         | Geradlinige Abbruchkante bei Betonestrichen oder Unterlagsbeton durch Vorschneiden mit einer Trennscheibe herstellen, einschließlich sorgfältigem Abstemmen und Entsorgen der Baurestmassen.<br>Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben |          |         |               |                |
| 02.14.17.A                       | <b>Gerade Abbruchkante b.10cm</b>                                                                                                                                                                                                             | 25,00 m  |         | -----         | -----          |
| 02.14.18                         | Dämmschichten abbrehen (abbr.).                                                                                                                                                                                                               |          |         |               |                |
| <i>Frei formulierte Position</i> |                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |               |                |
| 02.14.18.C                       | <b>Dämmschichten Mineralfaser abbr.(g.A.)</b><br>Aus Mineralfaser, ohne Unterschied der Dicke.<br>Künstliche Mineralfasern (Mineralwolle) als gefährlicher Abfall (g.A).<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.         | 5,00 m³  |         | -----         | -----          |
| 02.14.19                         | Trennschichten abbrehen.<br>Ohne Unterschied ob verklebet oder lose verlegt.                                                                                                                                                                  |          |         |               |                |
| <i>Frei formulierte Position</i> |                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |               |                |
| 02.14.19.A                       | <b>PE-Folie abbrehen</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                         | 50,00 m² |         | -----         | -----          |
| 02.14                            | <b>Fußböden und Unterböden abbrehen</b>                                                                                                                                                                                                       |          |         |               | -----          |
| 02.15                            | <b>Abbruch von Fenstern</b>                                                                                                                                                                                                                   |          |         |               |                |
|                                  | <b>1. Allgemeines:</b><br>Im Folgenden werden Fenster und Fenstertüren und deren Kombinationen kurz Fenster genannt.                                                                                                                          |          |         |               |                |
|                                  | <b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>Das Abbrehen etwaiger Blindstöcke, Stöcke (Rahmen), Flügel, Zier- und Deckleisten sowie Innenfensterbänke ist in die Einheitspreise einkalkuliert.                                                    |          |         |               |                |
|                                  | <b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br>Abgerechnet wird die äußere Ansichtsfläche, gemessen in der Architekturlichte.                                                                                                                    |          |         |               |                |
| 02.15.09                         | Fenster aus Holz und Aluminium (Holz/Alu-fenster), ohne Unterschied ob Einfach-, Verbund- oder Isolierglasfenster und ohne Unterschied der Glasdicke, abbrehen (abbr.).<br>Im Positionsstichwort ist die Fläche angegeben.                    |          |         |               |                |
| <i>Frei formulierte Position</i> |                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |               |                |
| 02.15.09.E                       | <b>Holz/Alu-fenster abbr.ü.2-4m2</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts                                                                                                                                              | 3,00 Stk |         | -----         | -----          |
| <i>Frei formulierte Position</i> |                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |               |                |
| 02.15.09.F                       | <b>Holz/Alu-fenster abbr.ü.4-6m2</b>                                                                                                                                                                                                          |          |         |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                    | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            | Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                    |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                              | 5,00 Stk      | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
| 02.15.09.G | <b>Holz/Alu-fenster abbr.ü.6-8m2</b>                                                                                                                                                                                         |               |               |                |
|            | Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                    |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                              | 8,00 Stk      | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
| 02.15.09.H | <b>Holz/Alu-fenster abbr.ü.8-10m2</b>                                                                                                                                                                                        |               |               |                |
|            | Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                    |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 Stk      | -----         | -----          |
| 02.15.12   | Portale aus Holz-Glas mit Einfachverglasung abbrehen.<br>Inklusive aller Rahmen, Flügel, Verglasungen, Füllungen, Beschlägen, Türschliessern und Anbauteilen.<br>Im Positionsstichwort ist die Fläche der Portale angegeben. |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
| 02.15.12.A | <b>Portal Holz/Glas ü.6-8m2</b>                                                                                                                                                                                              |               |               |                |
|            | Größe über 6-8m2.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                               |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 Stk      | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
| 02.15.12.B | <b>Portal Holz/Glas ü.8-10m2</b>                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
|            | Größe über 8-10m2.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                              |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                              | 2,00 Stk      | -----         | -----          |
| 02.15      | <b>Abbruch von Fenstern</b>                                                                                                                                                                                                  |               |               | -----          |
| 02.16      | <b>Sonstige Abbrucharbeiten</b>                                                                                                                                                                                              |               |               |                |
| 02.16.01   | Holztürstöcke einschließlich etwaiger Bekleidungen und Türschwellen abbrehen (abbr.).<br>Im Positionsstichwort ist die Stocklichte angegeben.                                                                                |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
| 02.16.01.E | <b>Holztürstock abbr.b.2m2</b>                                                                                                                                                                                               |               |               |                |
|            | Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                    |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 Stk      | -----         | -----          |
| 02.16.02   | Stahlzargen abbrehen (abbr.).<br>Im Positionsstichwort ist die Durchgangslichte angegeben.                                                                                                                                   |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
| 02.16.02.A | <b>St-Zargen abbr.b.2m2</b>                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
|            | Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                    |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                              | 6,00 Stk      | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
| 02.16.02.B | <b>St-Zargen abbr.ü.2-4m2</b>                                                                                                                                                                                                |               |               |                |
|            | Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                    |               |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                         | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                   | 5,00 Stk      | -----         | -----          |
| 02.16.03   | Tür- oder Torblatt abbrechen (abbr.).<br>Im Positionsstichwort ist die Größe (Fläche) angegeben.                                                                                  |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 02.16.03.D | <b>Türblatt Holz abbr.b.2,5m2</b><br>Aus Holz oder Holzwerkstoffen.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                  |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                   | 6,00 Stk      | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 02.16.03.H | <b>Türblatt Metall abbr.b.2,5m2</b><br>Aus Metall.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                   |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                   | 14,00 Stk     | -----         | -----          |
| 02.16.08   | Fensterbänke oder Parapettabdeckungen (ohne Fensterabbruch) innen oder außen<br>abbrechen (abbr.).                                                                                |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 02.16.08.E | <b>Fenster-Sohlbank Holz abbr.</b><br>Aus Holz oder Holzwerkstoffen.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                 |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                   | 35,00 m       | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 02.16.08.F | <b>Sohlbankabd.Blech/Alu abbr.</b><br>Aus Stahl-, Zink-, Kupferblech oder Alu.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                       |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                   | 35,00 m       | -----         | -----          |
| 02.16.13   | Fang-, Hahn-, Schalter- oder Absperrtürchen ausbrechen.<br>Im Positionsstichwort ist die Einzelgröße angegeben.                                                                   |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 02.16.13.B | <b>Türchen b.1m2 ausbrechen</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                      |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                   | 4,00 Stk      | -----         | -----          |
| 02.16.15   | Kleineisenteile (z.B. Heizkörperkonsolen, Rohrschellen, Stahlwinkel, Rohrhaken,<br>Ankerschrauben, Handlaufstützen, Karniesenhaken) aus Wänden oder Decken ausbrechen<br>(abbr.). |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 02.16.15.B | <b>Kleineisenteile b.5kg ausbrechen</b><br>Bis zu einer Masse von 5 kg.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                              |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                   | 10,00 Stk     | -----         | -----          |
| 02.16.25   | Oberputz-Kantenschutzwinkel abbrechen (abbr.), in verbleibenden Wänden, ohne<br>Unterschied der Befestigungsart und der Profile.                                                  |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                  |               |               |                |

| Pos. Nr.                                                                             | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 02.16.25.B                                                                           | <b>Kantenschutzwinkel abbr.</b><br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,00 m       | -----         | -----          |
| 02.16.30                                                                             | Sanitäre Gegenstände, von Wasserleitungen bereits abgetrennt, abbrechen (abbr.).<br><br><i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
| 02.16.30.E                                                                           | <b>Sanitärkeramik abbr.</b><br>Waschbecken, Klosett, Bidet, Urinal oder Spülkasten aus Sanitärkeramik, einschließlich etwaiger Konsolen und Befestigungsmittel.<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                                                                                                                         | 6,00 Stk      | -----         | -----          |
| 02.16.31                                                                             | Glaswände mit STB-Gerippe abbr.<br><br>Bestehend aus vertikalen und horizontalen Stahlbeton Säulen, Dimension ca. 10x10cm raumhoch, samt Einscheibenverglasung oder Holzfüllung.<br>Im Positionsstichwort ist die Größe der Elemente sowie die Anzahl der Teilungen bzw. Füllungen angegeben.<br><br><i>Frei formulierte Position</i>                                |               |               |                |
| 02.16.31.A                                                                           | <b>Glaswand 12,00 x 3,45m abbr.</b><br>Größe ca. 12,00 x 3,45m.<br><br>Bestehend aus 10 vertikalen STB-Säulen, 4 waagrechten STB-Durchzügen, 18 Glasfelder und 8 Felder mit Holzfüllungen sowie einer Tür- bzw. Portalfüllung (wird in eigener Posisiton abgerechnet).<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.                                  |               |               |                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                |
|                                                                                      | 20260218_091316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00 Stk      | -----         | -----          |
| 02.16.31.B                                                                           | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Glaswand 5,70 x 3,45m abbr.</b><br>Größe ca. 5,70 x 3,45m.<br><br>Bestehend aus 5 vertikalen STB-Säulen, 5 waagrechten STB-Durchzügen, 11 Glasfelder und 3 Felder mit Holzfüllungen sowie einer Tür- bzw. Portalfüllung (wird in eigener Posisiton abgerechnet).<br>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts. |               |               |                |

| Pos. Nr. | Stichwort | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|-----------|---------------|---------------|----------------|
|----------|-----------|---------------|---------------|----------------|



20260611\_134951

4,00 Stk

02.16.31.C

*Frei formulierte Position*

**Glaswand 5,70 x 3,45m abbr.**

Größe ca. 5,70 x 3,45m.

Bestehend aus 5 vertikalen STB-Säulen, 5 waagrechten STB-Durchzügen, 9 Glasfelder und 3 Felder mit Holzfüllungen.

Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.

4,00 Stk

02.16.31.D

*Frei formulierte Position*

**Glaswand 4,90 x 3,45m abbr.**

Größe ca. 4,90 x 3,45m.

Bestehend aus 4 vertikalen STB-Säulen, 5 waagrechten STB-Durchzügen, 8 Glasfelder und 2 Felder mit Holzfüllungen sowie einer Tür- bzw. Portalfüllung (wird in eigener Position abgerechnet).

Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.

| Pos. Nr. | Stichwort | Menge | Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|-----------|-------|---------|---------------|----------------|
|----------|-----------|-------|---------|---------------|----------------|



20260611\_135331

2,00 Stk

02.16.31.E

*Frei formulierte Position*

**Glaswand 3,40 x 3,45m abbr.**

Größe ca. 3,40 x 3,45m.

Bestehend aus 4 vertikalen STB-Säulen, 5 waagrechten STB-Durchzügen, 6 Glasfelder und 2 Felder mit Holzfüllungen sowie einer Tür- bzw. Portalfüllung (wird in eigener Position abgerechnet).

Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.

2,00 Stk

02.16

**Sonstige Abbrucharbeiten**

02.17

**Abbruch Kanalanlagen**

Die Leistungen gelten innerhalb und außerhalb von geschlossenen Räumen.

02.17.03

Kanalrohrleitungen (Kanal) einschließlich der Formstücke abbrechen (abbr.). Im Positionsstichwort sind das Material und der Nenndurchmesser angegeben.

*Frei formulierte Position*

02.17.03.C

**Kanal Beton/Steinzeug abbr.b.DN200**

Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00 m        | -----         | -----          |
| 02.17.03.F | <p><i>Frei formulierte Position</i></p> <p><b>Kanal Kunststoff abbr.b.DN200</b></p> <p>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00 m       | -----         | -----          |
| 02.17      | <b>Abbruch Kanalanlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               | -----          |
| 02.18      | <b>Abbruch Außenanlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                |
| 02.18.08   | Treppenanlage außen aus Stahlbeton samt Podest abbauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
| 02.18.08.A | <p><i>Frei formulierte Position</i></p> <p><b>Treppenanlage außen abbr.</b></p> <p>Bestehend aus STB-Treppenlauf inkl. Podestplatte.<br/>Stufenanzahl: 8 Stufen 20/30cm.<br/>Treppenbreite: ca. 1,50m<br/>Podest: ca. 3,00x1,50m, 2 seitig eingespannt.<br/>Treppenbelag: Natursteinplatten auf Trittstufe</p> <p>Inkl. aller Mehraufwendungen für abstemmen zu Fundament bzw. zum verbleibenden Mauerwerk.<br/>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.</p> |               |               |                |
|            |  <p>20260611_150641</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 PA       | -----         | -----          |
| 02.18.08.B | <p><i>Frei formulierte Position</i></p> <p><b>Geländer abbr.</b></p> <p>Stahlgeländer bestehend aus Formrohrstehern ca. 50x50mm, sowie 2 Durchzügen ca. 50x30mm und 1 Handlauf ca.50x30mm.<br/>Gesamtlänge ca. 6,00m.<br/>Ohne Unterscheid ob schräg oder waagrecht.<br/>Inkl. fachgerechtem Entsorgen des anfallenden Bauschutts.</p>                                                                                                                                        | 1,00 PA       | -----         | -----          |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------|
| 02.18      | Abbruch Außenanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |               | -----          |
| 02.31      | <b>Abbruch Schlosserarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |               |                |
|            | <b>1. Baustoff:</b><br>Die Masse jeder Position ist überwiegend aus Metall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |               |                |
|            | <b>2. Halterungen:</b><br>Bei Abbrucharbeiten werden Halterungen bei verputzten Flächen bündig mit dem Putzuntergrund abgeschnitten. Dies gilt auch beim Demontieren, soweit ohne Stemmarbeiten ein Auslösen nicht möglich wäre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |               |                |
| 02.31.02   | Abbruch von Metall-Portalen bzw. Metall-Elementen, ohne Unterschied ob Alu oder Stahl.<br>Inklusive aller Rahmen, Flügel, Verglasungen, Füllungen, Beschlägen, Türschliessern und Anbauteilen.<br>Die Portalkonstruktionen sind teilweise eingeputzt bzw. der Portalrahmen am Rohmauerwerk befestigt.<br>Der Mehraufwand für vorsichtiges Ausbrechen bzw. vorsichtiges entfernen von Putzteilen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.<br>Inklusive fachgerechtem Entsorgen.<br><br>Im Positionsstichwort ist die Gesamtgröße des Portales bzw. Elementes angegeben. |       |         |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |               |                |
| 02.31.02.A | <b>Abbr. Metall Portal b. 2m²</b><br>Größe bis 2 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,00  | Stk     | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |               |                |
| 02.31.02.B | <b>Abbr. Metall Portal 2-4m²</b><br>Größe bis 2-4m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00  | Stk     | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |               |                |
| 02.31.02.C | <b>Abbr. Metall Portal 4-8m2</b><br>Größe 4-8m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,00  | Stk     | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |               |                |
| 02.31.02.D | <b>Abbr. Metall Portal 9-10m2</b><br>Größe 9-10m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,00  | Stk     | -----         | -----          |
| 02.31      | <b>Abbruch Schlosserarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |               | -----          |
| 02         | <b>Abbruch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |               | -----          |

| Pos. Nr. | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 04       | <p><b>Gerüste</b></p> <p>Version 022 (2021-12)</p> <p>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:</p> <p><b>1. Herstellen:</b></p> <p>Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren.</p> <p>Die Teilleistung des Aufbaus eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des Abbaus mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet.</p> <p><b>2. Auf- und Abbauen (Herstellen):</b></p> <p>Das Herstellen umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet).</p> <p><b>3. Einkalkulierte Leistungen:</b></p> <p>3.1 Aufstellflächen, Zugänge, Lagerung:</p> <p>Etwaige Kosten für die vereinbarte Benutzung von Teilen des öffentlichen Gutes sind für die angegebene Dauer in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p>3.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- das Beistellen statischer Nachweise (z.B. Typenstatik) und Typenbezeichnungen für die verwendeten Gerüste</li> <li>- die Überprüfung des Gerüsts nach Fertigstellung</li> <li>- Brust-, Fuß- und Mittelwehren an der Außenseite des Gerüsts</li> <li>- alle seitlichen und dachseitigen Sicherungen (Wehren) bei Giebelwänden</li> <li>- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten bei einer Gebrauchsüberlassung</li> </ul> <p><b>4. Gebrauchsüberlassung:</b></p> <p>Die Gebrauchsüberlassung (Gebrauchsüberl.) wird für jene Tage vergütet, die zwischen dem Tag der positiven Aufstellüberprüfung des Gerüsts nach Fertigstellung und dem ersten Tag des Abbaus liegen, unabhängig ob das Gerüst für die eigene Leistung (dem eigenen Bedarf) oder dem Gebrauch Dritter (anderer Auftragnehmer des Auftraggebers) hergestellt ist.</p> <p>Das Ende der Gebrauchsüberlassung wird vom jeweiligen Vertragspartner eine Woche vorher angekündigt. Erfolgt der Abbau später als dies unter Einhaltung der Verständigungsfrist festgelegt wurde, gilt der festgelegte Tag.</p> <p>Die Gebrauchsüberlassung wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß mal der Anzahl der Wochen, abgerechnet. Wochen sind teilbar wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist.</p> |               |               |                |
| 04.18    | <p><b>System-Gerüste</b></p> <p><b>1. System-Gerüste:</b></p> <p>Im Folgenden werden Fassadengerüste (stehende Arbeitsgerüste) aus vorgefertigten Bauteilen, nach Wahl des Auftragnehmers, gemäß ÖNORM als System-Gerüste (System-G.) in Standardausführung bezeichnet.</p> <p><b>2. Einfach gegliederte Fassaden:</b></p> <p>System-Gerüste in Standardausführung werden für nicht oder einfach gegliederte Fassaden ausgeführt.</p> <p>Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis 25 cm, bezogen auf die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon- oder Fenstergesimse).</p> <p><b>3. Einkalkulierte Leistungen:</b></p> <p>3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiteraufstiege in der Arbeitsgerüstabene</li> <li>- die An- und Abfahrt bei einem vom Auftraggeber angeordneten Teilauf- oder Teilabbau über 400 m<sup>2</sup> Gerüstfläche</li> <li>- die An- und Abfahrt beim Umsetzen von Gerüsten</li> </ul> <p><b>4. Umsetzen:</b></p> <p>Ein etwaiges Umsetzen von Gerüsten im Ganzen oder in Teilen, das heißt das Abbauen an einem Ort der Baustelle und das Aufbauen an einem anderen Ort der Baustelle (darunter ist kein Teilauf- und Teilabbau zu verstehen) wird mit den Positionen System-Gerüst (Addition der Abrechnungseinheiten) verrechnet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            | <b>5. Ausmaß und Abrechnungsregeln:</b><br>System-Gerüste bei Giebelwänden (z.B. mit Dachvorsprüngen oder auskragenden Hauptgesimsen) werden mit dem Flächenmaß, ermittelt durch das größte umschriebene Rechteck (Aufstandsfläche (m) x Höhe (m) des obersten Punktes der Giebelwand) abgerechnet. |               |               |                |
| 04.18.01   | System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in Standardausführung bis 20 m Höhe.                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                |
| 04.18.01.A | <b>System-G.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400,00 m²     | -----         | -----          |
| 04.18.01.B | <b>System-G.Gebrauchsüberl.</b><br>Gebrauchsüberlassung.                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00 VE   | -----         | -----          |
| 04.18.31   | Schutzbekleidung (z.B. Netz/Vorhang, Plane) für System-Gerüst (System-G.) in Standardausführung, einschließlich windsicherer Verhängung am Gerüst und windsicherem Verschluss der Stöße zwischen den Bahnen, geeignet für Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h.                                        |               |               |                |
| 04.18.31.A | <b>Schutznetz System-G.</b><br>Als Schutznetz oder Schutzvorhang.                                                                                                                                                                                                                                   | 150,00 m²     | -----         | -----          |
| 04.18.31.B | <b>Schutznetz System-G.Gebrauchsüberl.</b><br>Gebrauchsüberlassung.                                                                                                                                                                                                                                 | 400,00 VE     | -----         | -----          |
| 04.18.32   | Durchgehender, außenliegender Aufstieg mit Einstiegsplattform in der Höhe jeder Gerüstlage, einschließlich Absturzsicherungen und Handlauf (Geländer). Abgerechnet nach der angrenzenden Gerüsthöhe.                                                                                                |               |               |                |
| 04.18.32.A | <b>Treppenaufstieg b.60cm</b><br>Treppenaufstieg.<br>Laufbreite 60 cm.                                                                                                                                                                                                                              | 12,00 m       | -----         | -----          |
| 04.18.32.B | <b>Treppenaufstieg b.60cm Gebrauchsüberl.</b><br>Treppenaufstieg.<br>Laufbreite 60 cm.<br>Gebrauchsüberlassung.                                                                                                                                                                                     | 48,00 VE      | -----         | -----          |
| 04.18      | <b>System-Gerüste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               | -----          |
| 04         | <b>Gerüste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | -----          |

| Pos. Nr. | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 08       | <p><b>Mauerarbeiten</b></p> <p>Version 022 (2021-12)</p> <p>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:</p> <p><b>1. Kategorie I für tragende Wände:</b></p> <p>Für tragende Wände werden Ziegel und Steine der Kategorie I gemäß Norm (ohne Angaben von Festigkeitsklassen) verwendet.</p> <p><b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b></p> <p>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <p>2.1 Anforderungen:</p> <p>Alle Wände, Wandelemente und Pfeiler sind aus verputz- und einstemmafähigen Material ohne besondere Anforderungen an den Brandschutz ausgeführt.</p> <p>Das Ausfachen von Stahlbetonskelettbauten wird mit den Positionen Mauerwerk abgerechnet.</p> <p>2.2 Gerüste:</p> <p>Gerüste sind für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse, in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p>2.3 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· waagrechte und lotrechte Schnitte von Ziegeln und Steinen, wenn der geplante Wandabschluss nicht mit passenden Ziegel- oder Steinformaten erreicht wird</li> <li>· Ausführungen von Ecken oder Leibungen mit Formziegeln oder Formsteinen, die der Hersteller der verwendeten Ziegel- oder Steinart erzeugt</li> </ul> <p><b>3. Höhen:</b></p> <p>Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.</p> <p>Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m). Höhen von lotrechten Bauteilen aus Beton werden je Geschoß von der Aufstandsfläche bis zur Oberkante des Bauteiles gemessen.</p> |               |               |                |
| 08.06    | <p><b>Zwischenwände (nicht tragende Wände)</b></p> <p><b>1. Einkalkulierte Leistungen:</b></p> <p>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Auflegen einer Unterlage unter Zwischenwänden in der Breite der verputzten Wand, nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. bituminierte Weichfaserplatten, Bitukorkstreifen)</li> <li>· Aufkleben von Dämmstreifen, nach Wahl des Auftragnehmers, über Zwischenwänden beim Deckenanschluss, in der Breite der Wanddicke</li> <li>· Ausbilden eines Abschlusses mit geschnittenen Ziegeln oder Steinen</li> </ul> <p><b>2. Schalldämmmaß:</b></p> <p>Die Prüfung des bewerteten Schalldämmmaßes RW erfolgt mit beidseitig verputzten Wänden.</p> <p>In den Positionen ist nur die Dicke des Mauerwerks angegeben.</p> <p>Putz ist in eigenen Positionen beschrieben.</p> <p><b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b></p> <p>Überlagen in Zwischenwänden werden nur dann in Rechnung gestellt, wenn Zargen oder Stöcke bis zu einer lichten Breite von 1 m nicht gleichzeitig beim Mauern versetzt werden.</p> <p>In den Einheitspreis ist eine etwaige Systembewehrung einkalkuliert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                |
| 08.06.51 | <p>Zwischenwände (Zw.Wand) aus Porenbeton (nicht tragende Wände), einschließlich Einlegen einer Mauerwerksbewehrung in die Lagerfugen. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben.</p> <p>Bauteilhöhe von Null bis 3,2 m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge Einheit        | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                |
| 08.06.51.D | <b>12cm Zw.Wand Porenbeton b.3,8m</b><br>In den Einheitspreis ist die Erschwernis für Höhe bis 3,8m einzukalkulieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,00 m <sup>2</sup>  | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |                |
| 08.06.51.E | <b>15cm Zw.Wand Porenbeton b.3,8m</b><br>In den Einheitspreis ist die Erschwernis für Höhe bis 3,8m einzukalkulieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 08.06      | <b>Zwischenwände (nicht tragende Wände)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               | -----          |
| 08.21      | <b>Mauerwerk Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                |
| 08.21.01   | Aufzahlung (Az) auf Mauerwerk für Fertigteil (Ft) -Überlagen über Öffnungen und Nischen bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend zu dem ausgeschriebenen Mauerwerk, einschließlich des etwaigen Ausbildens eines Anschlages, ohne Aufbeton und zusätzliche Stahleinlagen, ohne Unterschied der Einbauhöhe. Abgerechnet wird die jeweilige Rohbaulichte, zusätzlich 2 x 15 cm für die Auflager. Im Positionsstichwort ist die Dicke des Mauerwerks angegeben. |                      |               |                |
| 08.21.01.A | <b>Az Ft-Überlagen b.15cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,00 m              | -----         | -----          |
| 08.21      | <b>Mauerwerk Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               | -----          |
| 08         | <b>Mauerarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |               | -----          |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------|
| 09         | <b>Versetzarbeiten</b><br>Version 022 (2021-12)<br>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:<br><b>1. Wandkonstruktion:</b><br>Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.<br>Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.<br>Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.<br><b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse</li> <li>Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern</li> <li>Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke</li> </ul> <b>3. Arbeitshöhen:</b><br>Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m. |       |         |               |                |
| 09.11      | <b>Brandschutz-Zargen nur versetzen</b><br><br>Im Folgenden ist nur das Versetzen von vom AG beigestellten Brandschutz-Zargen beschrieben.<br><b>Einkalkulierte Leistungen:</b><br>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:<br>Das Versetzen von Zargen mit Feuerschutz erfolgt nach den vom Hersteller beigegebenen Einbauanleitungen oder Verarbeitungsrichtlinien.<br>Es werden nur dem System zugehörige Bauteile und Materialien verwendet, geprüft gemäß NORM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |               |                |
| 09.11.04   | Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte bis 2 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |               |                |
| 09.11.04.A | <b>Versetzen St-UZ mitgem.El2 30 b.2m2</b><br>Mitgemauert (mitgem.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00  | Stk     | -----         | -----          |
| 09.11.14   | Stahl-Umfassungszargen (St-UZ), Stocklichte über 2 bis 4 m2, nur versetzen. Im Positionsstichwort ist die Feuerwiderstandsklasse angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |               |                |
| 09.11.14.A | <b>Versetzen St-UZ mitgem.El2 30 ü.2-4m2</b><br>Mitgemauert (mitgem.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00  | Stk     | -----         | -----          |
| 09.11      | <b>Brandschutz-Zargen nur versetzen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |               | -----          |
| 09         | <b>Versetzarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |               | -----          |

| Pos. Nr. | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 10       | <p><b>Putz</b></p> <p>Version 022 (2021-12)</p> <p>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:</p> <p><b>1. Begriffe:</b></p> <p>In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.</p> <p>Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.</p> <p><b>2. Putzmörtel:</b></p> <p>Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.</p> <p><b>3. Flächengliederung:</b></p> <p>Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.</p> <p><b>4. Neigungen, Treppen, Rampen:</b></p> <p>Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.</p> <p><b>5. Einkalkulierte Leistungen:</b></p> <p>5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse</li> <li>bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse</li> <li>das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm</li> <li>Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen</li> <li>Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht</li> <li>das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist</li> </ul> <p>5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:</p> <p>Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Kante.</p> <p>5.3 Oberflächen:</p> <p>Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.</p> <p>Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.</p> <p><b>6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b></p> <p>Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.</p> |               |               |                |
| 10.01    | <p><b>Innenputz IP auf Wänden W</b></p> <p><b>1. Nennputzdicke:</b></p> <p>Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm</p> <p>Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm</p> <p><b>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b></p> <p>2.1 Höhen:</p> <p>Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.</p> <p>Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge Einheit         | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|            | Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).<br>2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.<br>Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.<br>Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                |
| 10.01.04   | Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W).<br>Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.<br>Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                |
| 10.01.04.A | <b>Gipshaltiger IP W ü.3,2m: 3,8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 10.01.14   | Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W).<br>Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m.<br>Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                |
| 10.01.14.A | <b>Kalkzement IP W ü.3,2m: 3,8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40,00 m <sup>2</sup>  | -----         | -----          |
| 10.01.51   | Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für Erschwernisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                |
| 10.01.51.B | <b>Az IP W f.Ebenheit erhöhte Anforderung</b><br>Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,00 m <sup>2</sup>  | -----         | -----          |
| 10.01.81   | Aufzahlung (Az) auf Innenputz auf Wänden (IP W), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitten, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.<br>Für Schlitten mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                |
| 10.01.81.A | <b>Az IP W f.Schließen (Verputzen) von Schlitten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,00 m               | -----         | -----          |
| 10.01      | <b>Innenputz IP auf Wänden W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               | -----          |
| 10.03      | <b>Außenputz AP/Fassaden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                |
|            | <b>1. Begriffe:</b><br>Putze an Fassaden werden Außenputze (AP) genannt.<br>1.1 Reibstruktur:<br>Dünnpütze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden als Reibstruktur bezeichnet.<br>1.2 Kratzstruktur:<br>Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt.<br>Bei kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird der Unterputz vorher aufgeraut.<br>1.3 Rillenstruktur:<br>Dünnpütze, bei denen mit einem Rollkorn beim Strukturieren Rillen erzeugt werden (rund oder geradlinig).<br>1.4 Nennputzdicke:<br>Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden: 2,5 cm<br>Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden bei Sanierputzen: 3 cm |                       |               |                |
|            | <b>2. Farben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                |

| Pos. Nr.          | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge Einheit              | Einheitspreis | Positionspreis |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
|                   | 2.1 Standardfarben:<br>Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.                                                                                                                 |                            |               |                |
|                   | 2.2 Sonderfarben:<br>Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).                                                                                                       |                            |               |                |
|                   | <b>3. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:                                                                                                                                |                            |               |                |
|                   | · Unterputze werden gemäß ÖNORM abgezogen, zugestoßen oder geschnitten                                                                                                                                                                                                              |                            |               |                |
|                   | · Oberputze werden verrieben                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |                |
|                   | <b>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                            |               |                |
|                   | 4.1 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.<br>Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.<br>Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet. |                            |               |                |
|                   | 4.2 Fassadenputz:<br>Aufzahlungen werden nicht je Arbeitsgang (Unterputz oder Unterputz mit Oberputz) getrennt, sondern nur 1 Mal nach dem Ausmaß des fertigen Fassadenputzes abgerechnet.                                                                                          |                            |               |                |
| 10.03.01          | Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).                                                                                                                                                              |                            |               |                |
| <b>10.03.01.A</b> | <b>Kalkzement UP-AP m.PGV</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15,00 m<sup>2</sup></b> | -----         | -----          |
| 10.03.11          | Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz (kunsth.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben.<br>Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.                                                   |                            |               |                |
| <b>10.03.11.C</b> | <b>Dünnputz kunsth.Reibstruktur GK1,5mm</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15,00 m<sup>2</sup></b> | -----         | -----          |
| 10.03.21          | Endbeschichtung in Standardfarben.                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |               |                |
| <b>10.03.21.A</b> | <b>Endbeschichtung m.Kunstharzfarbe</b><br>Mit kunstharzgebundenen Fassadenfarben (Farbe kunsth.).                                                                                                                                                                                  | <b>15,00 m<sup>2</sup></b> | -----         | -----          |
| <b>10.03</b>      | <b>Außenputz AP/Fassaden</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               | -----          |
| <b>10.92</b>      | <b>Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                            |               |                |
|                   | Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.                                                                         |                            |               |                |
| 10.92.02          | Überspannen von Wand- und Deckenflächen aus Materialien, einschließlich Befestigungsmaterial.                                                                                                                                                                                       |                            |               |                |
| <b>10.92.02.A</b> | <b>Überspannen Ziegelgewebe</b><br>Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.                                                                                                                                                                                                            | <b>5,00 m<sup>2</sup></b>  | -----         | -----          |
| 10.92.07          | Dehnfugenprofil als Einputzprofil, einschließlich elastischer Abdichtung.                                                                                                                                                                                                           |                            |               |                |
| <b>10.92.07.A</b> | <b>Dehnfugenprofil verzinkt Flucht</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                            |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                    | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            | Aus verzinktem Stahlblech, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.                                      |               |               |                |
|            |                                                                                                              | 25,00 m       | -----         | -----          |
| 10.92.08   | Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne Unterschied des Putzes.                                 |               |               |                |
| 10.92.08.A | <b>Kantenschutz verzinkt Eck</b><br>Kantenschutzwinkel aus verzinktem Stahlblech als Außenkante (Eck).       |               |               |                |
|            |                                                                                                              | 130,00 m      | -----         | -----          |
| 10.92.23   | Glattstrich für Bauanschlussfugen.<br>Im Positionsstichwort ist die Breite des Glattstriches (cm) angegeben. |               |               |                |
| 10.92.23.A | <b>Glattstrich b.25cm</b>                                                                                    |               |               |                |
|            |                                                                                                              | 50,00 m       | -----         | -----          |
| 10.92      | <b>Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile</b>                                                                |               |               | -----          |
| 10         | <b>Putz</b>                                                                                                  |               |               | -----          |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge  | Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|----------------|
| 11         | <b>Estricharbeiten</b><br>Version 022 (2021-12)<br>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:<br><b>1. Begriffe:</b><br>Im Folgenden sind unter schwimmenden Estrichen sowohl schwimmende als auch Estriche auf Trennlage (gleitende Estriche) zu verstehen.<br><b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Herstellen von Estrichen auf vorhandenem Gefälle bis zu einer Neigung von 5 Prozent, ausgenommen Fließestriche</li> <li>· Ausbilden von Ichsen und Graten</li> <li>· Ausfüllen von Einbauteilen (z.B. Deckeln) mit Estrichmaterial bei einer gleichzeitigen Estrichherstellung</li> <li>· Herstellen von Schwindfugen</li> <li>· Staubfreimachen, soweit bei der Herstellung der Verbundestriche nicht nass in nass gearbeitet wird</li> </ul> <b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br>Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausführung (z.B. händisch oder maschinell). |        |         |               |                |
| 11.22      | <b>Trenn-u.Dämmschichten</b><br><b>1. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Randstreifen</li> </ul> <b>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br>Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten (z.B. Wärme- plus Trittschalldämmung) werden kreuzweise verlegt und je Lage abgerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |               |                |
| 11.22.01   | Trenn- oder Gleitschichten mit mindestens 10 cm Übergriffen.<br>Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche je Lage.<br>Im Positionsstichwort ist die Mindest-Dicke angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |               |                |
| 11.22.01.B | <b>Trenn-/Gleitschicht Folie 0,2mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240,00 | m²      | -----         | -----          |
| 11.22.02   | Dampfbremsschichte.<br>Stöße und Überlappungen sind mit Klebeband verklebt, einschließlich etwaiger Aufkantungen an Rändern.<br>Abgerechnet wird die abgedeckte Bodenfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |               |                |
| 11.22.02.A | <b>Dampfbremsschichte PE-Folie verklebt sd-Wert≥100</b><br>Aus Polyethylenfolie (PE-Folie), mit einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke (sd-Wert) von mindestens 100 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00  | m²      | -----         | -----          |
| 11.22.12   | Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Mineralwolleplatten (Produkttypen MW-T). <ul style="list-style-type: none"> <li>· belastbar ≤ 3 kPa Nutzlast auf dem Estrich</li> <li>· Zusammendrückbarkeitsstufe CP4</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |               |                |
| 11.22.12.B | <b>Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.20mm CP4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55,00  | m²      | -----         | -----          |

Eventualposition

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge     | Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|----------------|
| 11.22.12.D | Trittschalldämmung m.Mineralwollepl.30mm CP4                                                                                                                                                                                                                                        | 55,00 m²  | -----   | *****         |                |
| 11.22.17   | Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich mit Hartschaumplatten aus expandiertem Polystyrol (Produkttype EPS-T 650).<br>· belastbar ≤ 4 kPa Nutzlast auf dem Estrich<br>· Zusammendrückbarkeitsstufe CP3<br>Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben. |           |         |               |                |
| 11.22.17.B | Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.20mm CP3                                                                                                                                                                                                                                          | 150,00 m² | -----   | -----         |                |
|            | Eventualposition                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |               |                |
| 11.22.17.D | Trittschalldämmung m.Hartschaumpl.30mm CP3                                                                                                                                                                                                                                          | 45,00 m²  | -----   | *****         |                |
| 11.22.21   | Wärmedämmung unter schwimmendem Estrich mit extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff (XPS-G)<br>· mit glatten Kanten oder Stufenfalz<br>Im Positionsstichwort ist die Nenndicke (mm) der Platten angegeben.                                                                           |           |         |               |                |
| 11.22.21.X | Wärmedämmung m.Hartschaumpl.XPS-G 20                                                                                                                                                                                                                                                | 15,00 m²  | -----   | -----         |                |
| 11.22      | Trenn-u.Dämmschichten                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         | -----         |                |
| 11.24      | Unterlagsestriche                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |               |                |
| 11.24.03   | Schwimmender Zementestrich (Zem.E) als Unterlagsestrich (U-Estrich).<br>Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) und die Festigkeitsklasse angegeben.                                                                                                                               |           |         |               |                |
| 11.24.03.H | Schwimm.Zem.E-U-Estrich 60mm E300                                                                                                                                                                                                                                                   | 205,00 m² | -----   | -----         |                |
| 11.24      | Unterlagsestriche                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         | -----         |                |
| 11.25      | Sonstige Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |               |                |
| 11.25.01   | Aufzahlung (Az) auf Estrich.<br>Im Positionsstichwort ist die Schnellestrich-Klasse (SE) angegeben.<br>Abgerechnet wird das Raummaß des Estrichs.                                                                                                                                   |           |         |               |                |
| 11.25.01.C | Az f.Schnellestrich SE7<br>Betrifft Position(en): 11.24.03.H                                                                                                                                                                                                                        | 13,00 m³  | -----   | -----         |                |
| 11.25.04   | Estrichbewehrung.<br>Abgerechnet wird das Raummaß des Estrichs.                                                                                                                                                                                                                     |           |         |               |                |
| 11.25.04.B | Bewehrung Kunststofffaser<br>Mit Kunststofffasern.                                                                                                                                                                                                                                  | 3,00 m³   | -----   | -----         |                |
| 11.25.05   | Estrichrisse verdübeln                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                        | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 11.25.05.A | <b>Estrichrisse verdübeln</b><br>Durch verdübeln. Bohrlöcher mit mondestens 25mm Durchmesser, mindestens 4 Stück/lfm, ausgefüllt mit Zweikomponenten-Kunstharz.                                                                  | 50,00 m       | -----         | -----          |
| 11.25.06   | Diverse Ergänzungsarbeiten.<br><br>Schwimmenden Estrich samt FB-Aufbau ergänzen bei neuen Wänden bzw. Türen.<br>Im Positionsstichwort ist die Breite der Ergänzung und die Gesamtstärke des Fußbodenaufbaues angegeben.          |               |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 11.25.06.A | <b>FB-Ergänzung b. 15cm</b><br>Ergänzen des FB-Aufbaues Breite bis 15cm.<br>Bestehend aus:<br>Estrich, Stärke ca. 6cm E 300<br>PE-Folie<br>EPS-Dämmung bzw. Trittschalldämmung Stärke bis 3cm<br><br>Abgerechnet nach lfm.       | 50,00 m       | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 11.25.06.B | <b>FB-Ergänzung ü.15-30cm</b><br>Ergänzen des FB-Aufbaues Breite über 15-30cm.<br>Bestehend aus:<br>Estrich, Stärke ca. 6cm E 300<br>PE-Folie<br>EPS-Dämmung bzw. Trittschalldämmung Stärke bis 3cm<br><br>Abgerechnet nach lfm. | 50,00 m       | -----         | -----          |
| 11.25      | <b>Sonstige Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                       |               |               | -----          |
| 11         | <b>Estricharbeiten</b>                                                                                                                                                                                                           |               |               | -----          |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 12         | <b>Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden</b><br>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:<br><b>Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br>Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzählung für die Erschwernisse verrechnet.<br>Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt. |               |               |                |
| 12.12      | <b>Waagrechte Abdichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
| 12.12.02   | Waagrechte (waagr.) Abdichtung unter aufgehendem Mauerwerk, Streifen-Zuschnittsbreite bis 50 cm, mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV) einschließlich Voranstrich auf Emulsionsbasis.                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                |
| 12.12.02.A | <b>Waagr.Abdicht.MWK 1L.E-KV4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00 m       | -----         | -----          |
| 12.12.03   | Waagrechte (waagr.) Abdichtung mit bituminösen Abdichtungsbahnen aus Kunststoffbitumen-Elastomer mit Kunststoffvlieseinlage (E-KV), einschließlich Voranstrich auf Emulsions- oder Lösungsmittelbasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                |
| 12.12.03.A | <b>Waagr.Abdicht.1L.E-KV5</b><br>Gegen Bodenfeuchte, mit 1 Lage E-KV5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00 m²       | -----         | -----          |
| 12.12      | <b>Waagrechte Abdichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               | -----          |
| 12         | <b>Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | -----          |

| Pos. Nr. | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 14       | <p><b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b></p> <p>Version 022 (2021-12)</p> <p>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:</p> <p><b>1. Abbrechen, Abschlagen:</b></p> <p>Die Ausdrücke Abbrechen oder Abschlagen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.</p> <p><b>2. Auslösen, Demontieren:</b></p> <p>Die Ausdrücke Auslösen oder Demontieren bedeuten ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung.</p> <p><b>3. Einkalkulierte Leistungen:</b></p> <p>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <p>3.1 Entsorgen:</p> <p>Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.</p> <p>3.1.1 Verwerten oder Deponieren:</p> <p>Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über. Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert.</p> <p>3.2 Zwischenlagern:</p> <p>Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.</p> <p>3.3 Transport:</p> <p>Das Transportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und Vorschriften.</p> <p>3.4 Einkalkulierte Leistungen:</p> <p>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerüste bis 3,2 m Höhe</li> <li>- das Kennzeichnen und sorgfältige Lagern von demontierten Bauteilen</li> <li>- ein etwaiges Zwischenlagern</li> <li>- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)</li> <li>- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten</li> <li>- sämtliche Gebühren und Abgaben</li> <li>- Organisation (Förderart und Förderweg)</li> <li>- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind</li> <li>- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)</li> </ul> <p><b>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b></p> <p>Abbrechen, Abschlagen, Stemmen wird immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet.</p> |               |               |                |
| 14.01    | <p><b>Instandsetzung Versetzarbeiten</b></p> <p><b>Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b></p> <p>Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
| 14.01.01 | <p>Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen in Zwischenwänden (Zw.W.) bis 15 cm dick (ausgenommen aus Beton, Mantelbeton und Ständerwänden) ausstemmen. Einschließlich Überlagen einziehen und dem Bestand angepasst verputzen. Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand (cm) und die Größe der Öffnung (m<sup>2</sup>) angegeben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge Einheit       | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 14.01.01.A | Öffnungen Zw.W.15cm b.2m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00 Stk            | -----         | -----          |
| 14.01.01.B | Öffnungen Zw.W.15cm ü.2-4m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00 Stk            | -----         | -----          |
| 14.01.03   | <p>Öffnungen für Durchgänge oder Durchreichen in tragenden Wänden aus Ziegel (Ziegel-Mwk.) ausstemmen.</p> <p>Einschließlich Überlagen einziehen und dem Bestand angepasst verputzen.</p> <p>Einschließlich der Erschwernis durch wechselseitiges Einstemmen der Überlagen.</p> <p>Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.</p> <p>Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand (cm) und die Größe der Öffnung (m<sup>2</sup>) angegeben.</p> |                     |               |                |
| 14.01.03.A | Öffnungen Ziegel-Mwk.b.30cm b.2m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 Stk            | -----         | -----          |
| 14.01.03.B | Öffnungen Ziegel-Mwk.b.30cm ü.2-4m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 Stk            | -----         | -----          |
| 14.01.13   | <p>Türstock oder Zarge aus Zwischenwänden (Zw.W.) bis 15 cm dick ausbrechen (ausbr.), Öffnung schließen (abmauern), beidseitig neues Mauerwerk dem Bestand angepasst verputzen, einschließlich Anschlussputz, allseitig bis 30 cm breit.</p> <p>Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.</p> <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung (m<sup>2</sup>) angegeben.</p>                                                                |                     |               |                |
| 14.01.13.A | Stock/Zarge ausbr.Zw.W.+abmauern b.2m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 Stk            | -----         | -----          |
| 14.01.15   | <p>Geradestemmen von Leibungen von ausgebrochenen Öffnungen im Mauerwerk aus Ziegeln, Hochlochziegeln oder Hohlblocksteinen.</p> <p>Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.</p> <p>Abgerechnet wird das Flächenmaß (Leibungstiefe x Leibungslänge).</p>                                                                                                                                                                                      |                     |               |                |
| 14.01.15.A | Geradestemmen von Leibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 14.01.17   | <p>Öffnungen im Mauerwerk (Mwk.) mit Ziegeln oder Zwischenwandsteinen zumauern, einschließlich Einbinden in das bestehende Mauerwerk.</p> <p>Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand (cm) und die Größe der Öffnung (m<sup>2</sup>) angegeben.</p>                                                                                                                                                                                                                      |                     |               |                |
| 14.01.17.D | Öffnung Mwk.zumauern ü.15-30cm b.0,1m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 Stk            | -----         | -----          |
| 14.01.17.E | Öffnung Mwk.zumauern ü.15-30cm ü.0,1-0,5m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 Stk            | -----         | -----          |
| 14.01.17.F | Öffnung Mwk.zumauern ü.15-30cm ü.0,5-2m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 Stk            | -----         | -----          |
| 14.01.17.G | Öffnung Mwk.zumauern ü.30-45cm b.0,1m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00 Stk            | -----         | -----          |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge Einheit       | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 14.01.17.H | Öffnung Mwk.zumauern ü.30-45cm ü.0,1-0,5m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00 Stk            | -----         | -----          |
| 14.01.17.I | Öffnung Mwk.zumauern ü.30-45cm ü.0,5-2m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00 Stk            | -----         | -----          |
| 14.01.18   | Türöffnungen in Zwischenwänden Umbauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |               |                |
| 14.01.18.A | <b>Türöffnung Öffnung verkleinern 2m<sup>2</sup></b><br>Bestehende zweiflügelige Türöffnung Größe ca. 2,00x2,05m (bxh) umbauen bzw. verkleinern auf 1 flügelige Türöffnung bis 2m <sup>2</sup> .<br>Einschließlich Ausmauern (Stärke bis 15cm) und dem Bestand angepasst verputzen samt umlaufenden Anschlussputz.<br>Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.                                                                                                                          | 1,00 Stk            | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |               |                |
| 14.01.18.B | <b>Türöffnung Öffnung verkleinern + Sturz erhöhen 2m<sup>2</sup></b><br>Bestehende zweiflügelige Türöffnung Größe ca. 2,00x2,05m (bxh) umbauen auf 1 flügelige Türöffnung bis 2m <sup>2</sup> inkl. Sturz erhöhen.<br>Einschließlich Überlagen einziehen, Ausmauern (Stärke bis 25cm) und dem Bestand angepasst verputzen samt umlaufenden Anschlussputz.<br>Einschließlich der Erschwernis durch wechselseitiges Einstemmen der Überlagen.<br>Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. | 2,00 Stk            | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |               |                |
| 14.01.18.C | <b>Türöffnung Sturz erhöhen 2m<sup>2</sup></b><br>Bestehende einflügelige Türöffnung Größe ca. 1,00x2,00m (bxh) Sturz erhöhen.<br>Einschließlich Überlagen einziehen und dem Bestand angepasst verputzen samt umlaufenden Anschlussputz.<br>Einschließlich der Erschwernis durch wechselseitiges Einstemmen der Überlagen.<br>Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.                                                                                                                  | 2,00 Stk            | -----         | -----          |
| 14.01.20   | Mauerschmatzen ausmauern mit Ziegeln.<br>Abgerechnet wird das Flächenmaß (Anschlusslänge x Mauerdicke der abgebrochenen Anschlusswand).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |               |                |
| 14.01.20.A | <b>Mauerschmatzen ausmauern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 14.01.23   | Fensteröffnungen in Aussenwänden aus Ziegel ausmauern.<br>Stärke ca. 25-30cm auf volle Wandstärke ausmauern, bzw. Öffnungen schliessen, sowie neu hergestelltes Mauerwerk und allseitig rundum ca. 15cm dem Bestand angepasst verputzen.<br>Inkl. Entsorgen der anfallenden Baurestmassen.                                                                                                                                                                                                                             |                     |               |                |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |               |                |
| 14.01.23.A | <b>Öffnung schliessen ü. 2-4m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,00 Stk            | -----         | -----          |
|            | <i>Frei formulierte Position</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |               |                |
| 14.01.23.B | <b>Öffnung schliessen ü. 4-6m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00 Stk      | -----         | -----          |
| 14.01.23.C | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Öffnung schliessen ü. 6-8m²</b>                                                                                                                                                                                                         |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,00 Stk     | -----         | -----          |
| 14.01.23.D | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Öffnung schliessen ü. 8-10m²</b>                                                                                                                                                                                                        |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 Stk      | -----         | -----          |
| 14.01.23.E | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Öffnung schliessen ü. 10-12m²</b>                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 Stk      | -----         | -----          |
| 14.01.28   | Best. Öffnungen im Mauerwerk mit Porenbeton-Ziegel, Wandstärke 12cm, zumauern.<br>Einschliesslich kraftschlüssigem Einbinden in das Bestandsmauerwerk, sowie beidseitig dem<br>Bestand angepasst verputzen.<br>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.      |               |               |                |
| 14.01.28.A | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Öffnung zumauern ü- 2-3m²</b>                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 Stk      | -----         | -----          |
| 14.01.28.B | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Öffnung zumauern ü- 4-5m²</b>                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00 Stk      | -----         | -----          |
| 14.01.29   | Hahn-, Schalter-, Absperrtürchen ausbrechen.<br>Das Entsorgen der Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.<br>Die entstandene Öffnung sorgfältig vermauern und den fehlenden Verputz bis 1 m²<br>ergänzen.<br>Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben. |               |               |                |
| 14.01.29.A | <b>Hahn-Absperrtür ausbr.+vermauern b.0,1m2</b>                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00 Stk      | -----         | -----          |
| 14.01.29.B | <b>Hahn-Absperrtür ausbr.+vermauern ü.0,1-0,3m2</b>                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00 Stk      | -----         | -----          |
| 14.01.37   | Steckeisen einbohren und verankern, Bohrdurchmesser bis 14 mm, Bohrlochlänge bis 25 cm,<br>einschließlich satten Verfüllens des Bohrloches mit Zementmörtel (Bewehrungsstahl ist in<br>eigener Position beschrieben).                                                          |               |               |                |
| 14.01.37.A | <b>Steckeisen bohren/verankern Mwk.</b><br>In Mauerwerk.                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30,00 Stk     | -----         | -----          |
| 14.01.37.C | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Az Bewehrungsstahl</b><br>Aufzahlung (Az) auf Pos. Steckeisen bohren/Verankern für das Liefern von entsprechendem<br>Bewehrungsstahl.<br>Ohne Unterschied der Einzellängen und Biegeform<br>Abrechnung nach kg                          |               |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00 kg      | -----         | -----          |
| 14.01.45   | Gewände nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken nachmauern bis 10 cm dick, einschließlich Einbinden in das bestehende Mauerwerk, mindestens alle 60 cm.<br>Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |                |
| 14.01.45.B | <b>Gewände 10cm nachmauern ü.15-30cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00 m²       | -----         | -----          |
| 14.01.55   | Sturz mit Überlagen aus Fertigteilen (FT), bis zu einer Rohbaulichte von 2,5 m, passend zu dem vorhandenen Mauerwerk (Wärmeschutz ist in eigener Position beschrieben) einbauen, einschließlich Auflager und nach dem Versetzen der Überlager schließen, Zwischenraum über den Überlagen bis zwei Ziegelscharen hoch ausmauern und auskeilen.<br>Abgerechnet die jeweilige Rohbaulichte, zusätzlich 2 x 15 cm für die Auflager.<br>Im Positionsstichwort ist die Dicke der Mauer (cm) angegeben. |               |               |                |
| 14.01.55.A | <b>Sturz/FT-Überlage b.15cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,00 m        | -----         | -----          |
| 14.01.55.B | <b>Sturz/FT-Überlage ü.15-30cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00 m       | -----         | -----          |
| 14.01.61   | Leibungen nach Abbruch von Fenster- oder Türstöcken verputzen, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes, einschließlich Ausmauern (z.B. Vorköpfe), Putzdicke dem Bestand angepasst.<br>Im Positionsstichwort ist die Tiefe der Leibung (cm) angegeben.                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                |
| 14.01.61.B | <b>Leibung verputzen ü.15-30cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,00 m       | -----         | -----          |
| 14.01      | <b>Instandsetzung Versetzarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | -----          |
| 14         | <b>Besondere Instandsetzungsarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | -----          |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge | Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------|
| 15         | <b>Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren</b><br>Version 022 (2021-12)<br>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:<br><b>1. Ver- und Entsorgungsleitungen:</b><br>Der Auftraggeber sorgt vor Beginn der Arbeiten, nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer, für eine Stilllegung oder Abschaltung etwaiger Ver- und Entsorgungsleitungen.<br><b>2. Statik:</b><br>Statische Fragen (z.B. bei vorliegenden Bewehrungen) werden vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber geklärt.<br><b>3. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:<br>- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)<br>- das Entsorgen von Baurestmassen<br>3.2 Entsorgen:<br>Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.<br><b>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br>Alle angegebenen Mauerdicken und lichten Öffnungen gelten als Rohbaumaße. |       |         |               |                |
| 15.01      | <b>Schlitze herstellen</b><br><br><b>1. Herstellen von Schlitten:</b><br>Im Folgenden ist das Herstellen von Schlitten (z.B. durch Stemmen, Fräsen), ohne Unterschied ob in verputzten oder unverputzten Wänden, beschrieben.<br><b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:<br>- lotrechte Schlitze im Mauerwerk aus Mauerziegeln, wenn diese Schlitze vor dem Herstellen des Mauerwerkes angegeben sind und im Verband hergestellt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |               |                |
| 15.01.01   | Schlitze, bis 5 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegeln, Hohlziegeln), Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |               |                |
| 15.01.01.A | <b>Schlitze b.5cm Mwk.b.10cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,00 | m       | -----         | -----          |
| 15.01.01.B | <b>Schlitze b.5cm Mwk.ü.10-20cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,00 | m       | -----         | -----          |
| 15.01.02   | Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in Mauerwerk aus Ziegeln (z.B. Mauerziegeln, Hohlziegeln), Hohlblocksteinen, Blähton oder Zwischenwandsteinen herstellen, gemessen von der Wandoberfläche. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |               |                |
| 15.01.02.A | <b>Schlitze ü.5-10cm Mwk.b.10cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,00  | m       | -----         | -----          |
| 15.01.02.B | <b>Schlitze ü.5-10cm Mwk.ü.10-20cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00  | m       | -----         | -----          |
| 15.01      | <b>Schlitze herstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |               | -----          |
| 15.03      | <b>Durchbrüche herstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge | Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------|
|            | <p>Im Folgenden ist das Herstellen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob in unverputzten oder verputzten Bauteilen beschrieben.<br/>Vor dem Herstellen von Bauteilen angegebene Öffnungen gelten nicht als Durchbrüche im Sinne dieser Unterleistungsgruppe.</p> |       |         |               |                |
| 15.03.01   | Durchbrüche, bis 0,1 m <sup>2</sup> groß, in Wänden (WD) aus Mauerziegeln, Hohlziegeln, Hohlblocksteinen oder Blähton (Mwk.), ausgenommen Sichtmauerwerk, herstellen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.                                    |       |         |               |                |
| 15.03.01.A | WD b.0,1m <sup>2</sup> Mwk.b.15cm                                                                                                                                                                                                                                | 10,00 | Stk     | -----         | -----          |
| 15.03.01.B | WD b.0,1m <sup>2</sup> Mwk.ü.15-30cm                                                                                                                                                                                                                             | 10,00 | Stk     | -----         | -----          |
| 15.03.05   | Durchbrüche, bis 0,1 m <sup>2</sup> groß, in Wänden (WD) aus Mantelbeton, ohne Unterschied der Betongüte, herstellen. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.                                                                                    |       |         |               |                |
| 15.03.05.A | WD b.0,1m <sup>2</sup> Mantelbeton b.20cm                                                                                                                                                                                                                        | 5,00  | Stk     | -----         | -----          |
| 15.03.05.B | WD b.0,1m <sup>2</sup> Mantelbeton ü.20-30cm                                                                                                                                                                                                                     | 5,00  | Stk     | -----         | -----          |
| 15.03      | Durchbrüche herstellen                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |               | -----          |
| 15.11      | Schlitze schließen                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |               |                |
| 15.11.01   | Schlitze, bis 5 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.                                                     |       |         |               |                |
| 15.11.01.A | Schlitze b.5cm schließen b.10cm                                                                                                                                                                                                                                  | 30,00 | m       | -----         | -----          |
| 15.11.01.B | Schlitze b.5cm schließen ü.10-20cm                                                                                                                                                                                                                               | 25,00 | m       | -----         | -----          |
| 15.11.02   | Schlitze, über 5 bis 10 cm tief, in verputzten Wänden (außer aus Gipsbauplatten und Gasbeton) mit passendem Mörtel, ohne Gewebeüberspannung, schließen. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.                                             |       |         |               |                |
| 15.11.02.A | Schlitze ü.5-10cm schließen b.10cm                                                                                                                                                                                                                               | 5,00  | m       | -----         | -----          |
| 15.11.02.B | Schlitze ü.5-10cm schließen ü.10-20cm                                                                                                                                                                                                                            | 5,00  | m       | -----         | -----          |
| 15.11.21   | Überspannen der Schlitze mit jeweils 10 cm Übergriff, Überspannungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers. Im Positionsstichwort ist die Breite der Schlitze angegeben.                                                                                           |       |         |               |                |
| 15.11.21.B | Überspannen Schlitze ü.10-20cm                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00  | m       | -----         | -----          |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 15.11      | <b>Schlitzte schließen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               | -----          |
| 15.13      | <b>Durchbrüche schließen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |
|            | Im Folgenden ist das Schließen von Durchbrüchen, ohne Unterschied ob mit oder ohne Leitungen beschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                |
| 15.13.03   | Durchbrüche und Öffnungen in Wänden (WD), bis 0,1 m2 groß, (ausgenommen wasserdichte Ausführung) mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, einschließlich Anschlussputz bis 0,25 m2 je Seite. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Wand angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                |
| 15.13.03.A | <b>WD b.0,1m2 schließen+Putz b.15cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00 Stk     | -----         | -----          |
| 15.13.03.B | <b>WD b.0,1m2 schließen+Putz ü.15-30cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,00 Stk     | -----         | -----          |
| 15.13.11   | Durchbrüche und Öffnungen in Decken (DD), bis 0,1 m2 groß, mit dem Bestand entsprechendem Material, schließen. Bei Außenbauteilen wird die Wärmedämmung des Bestandes eingehalten, ohne Anschlussputz (Rohbau). Im Positionsstichwort ist die Dicke der Decke angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                |
| 15.13.11.A | <b>DD b.0,1m2 schließen b.15cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,00 Stk     | -----         | -----          |
| 15.13.11.B | <b>DD b.0,1m2 schließen ü.15-30cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,00 Stk     | -----         | -----          |
| 15.13      | <b>Durchbrüche schließen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               | -----          |
| 15.21      | <b>Sägen (Schneiden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                |
|            | <b>1. Auslösen Bauteile:</b><br>Das Auslösen der ausgeschnittenen Bauteile einschließlich der etwa notwendigen Zerkleinerung in abtransportierbare Stücke gelten als Abbrucharbeiten.<br>Schäden, die durch nicht absaugbare Kühlwassermengen entstehen können (z.B. bei Deckenschnitten, bei Schnitten in Mantelbetonwänden und Verputzdurchnässung) werden dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben und gehen dann nicht zu Lasten des Auftragnehmers.                                                                                                                                               |               |               |                |
|            | <b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sichern und Abstützen gegen Umkippen oder Herunterfallen von ausgeschnittenen Wand- oder Deckenteilen</li> <li>· Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten</li> <li>· schräges Schneiden bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten</li> <li>· Abschränken der Öffnung während der Leistungsfrist (nicht aber das Erstellen notwendiger Pölzungen und Absicherungen)</li> </ul> |               |               |                |
|            | <b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br>Das Umstellen der Schneideeinrichtung wird, unabhängig wie oft die Schneideeinrichtung umgestellt wird, einmal Pauschal vergütet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                |

| Pos. Nr.          | Stichwort                                                                                                                                                                                                                             | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 15.21.01          | Umstellen.                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                |
| <b>15.21.01.A</b> | <b>Umstellen Schneideeinrichtungen</b><br>Aller erforderlichen Schneideeinrichtungen.<br>Betrifft Position(en): 15.21.11 und 12<br>Anzahl der Gebäude: 1<br>Anzahl der Stockwerke: 2<br>Größte Entfernung im gleichen Stockwerk: 20 m | 1,00 PA       | -----         | -----          |
| 15.21.11          | Sägen von Wänden, ohne Unterschied der Dicke der Wand. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Schnittlänge x Tiefe).                                                                                                                        |               |               |                |
| <b>15.21.11.A</b> | <b>Sägen Wand-Mwk./Beton/Mantelbeton</b><br>Aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) und Mantelbeton.                                                                                                                          | 1,00 m²       | -----         | -----          |
| <b>15.21.11.B</b> | <b>Sägen Wand-Stahlbeton</b><br>Aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte.                                                                                                                                                       | 2,00 m²       | -----         | -----          |
| 15.21.12          | Sägen von Stahlbeton-Decken, ohne Unterschied der Dicke der Decke. Abgerechnet wird das Flächenmaß (Schnittlänge x Tiefe).                                                                                                            |               |               |                |
| <b>15.21.12.A</b> | <b>Sägen Decke-Stahlbeton nach unten</b><br>Aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte, lotrecht nach unten.                                                                                                                      | 1,50 m²       | -----         | -----          |
| 15.21.21          | Aufzahlung (Az) auf Sägen von Wänden und Decken.                                                                                                                                                                                      |               |               |                |
| <b>15.21.21.A</b> | <b>Az Sägen f.Stahleinlagen ü.2,01cm²</b><br>Für das Durchtrennen von Stahleinlagen mit einem Durchmesser über 2,01 cm.<br>Abgerechnet die Summe der Schnittflächen durch die Stahleinlagen in cm² (= VE).                            | 200,00 VE     | -----         | -----          |
| 15.21.22          | Aufzahlung (Az) beim Sägen.                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |
| <b>15.21.22.A</b> | <b>Az Sägen f.Absaugen</b><br>Für das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerät.                                                                                                                                              | 2,00 m²       | -----         | -----          |
| <b>15.21</b>      | <b>Sägen (Schneiden)</b>                                                                                                                                                                                                              |               | -----         |                |

## 15.23

### Bohren

#### 1. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot- oder Waagrechten
- schräges Bohren bis 5 Grad zur Lot- oder Waagrechten
- Abschränken der Öffnung während der Leistungsfrist (nicht aber das Erstellen notwendiger Pölzungen und Absicherungen)
- Zerkleinern der Bohrkerne bei Kernbohrungen in transportierbare Stücke

| Pos. Nr.          | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge  | Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|----------------|
|                   | <b>2. Eckbohrungen:</b><br>Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht überschritten werden darf) werden wie Bohrungen verrechnet.                                                                                                                               |        |         |               |                |
|                   | <b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br>Das Umstellen der Bohreinrichtung wird, unabhängig wie oft die Bohreinrichtung umgestellt wird, einmal Pauschal vergütet.                                                                                                                                      |        |         |               |                |
| 15.23.01          | Umstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |               |                |
| <b>15.23.01.A</b> | <b>Umstellen Bohreinrichtungen</b><br>Aller erforderlichen Bohreinrichtungen.<br>Betrifft Position(en): 15.23.21 und 22<br>Anzahl der Gebäude: 1<br>Anzahl der Stockwerke: 2<br>Größte Entfernung im gleichen Stockwerk: 40 m                                                                              |        |         |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00   | PA      | -----         | -----          |
| 15.23.21          | Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Mauerwerk (Mwk.), unbewehrtem Beton (Beton) oder Mantelbeton (Mantelb.), ohne Unterschied der Dicke der Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben. |        |         |               |                |
| <b>15.23.21.C</b> | <b>Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.52-102mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00   | m       | -----         | -----          |
| <b>15.23.21.D</b> | <b>Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.102-152mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00   | m       | -----         | -----          |
| <b>15.23.21.E</b> | <b>Kernbohrung Mwk./Beton/Mantelb.ü.152-202mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00   | m       | -----         | -----          |
| 15.23.22          | Kernbohrung (nass) durch Wände und Decken (von oben) aus Stahlbeton, ohne Unterschied der Betongüte und der Dicke der Wand. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlängen (Absaugung in eigener Position). Im Positionsstichwort ist der Bohrdurchmesser angegeben.                                            |        |         |               |                |
| <b>15.23.22.C</b> | <b>Kernbohrung Stahlbeton ü.52-102mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00   | m       | -----         | -----          |
| <b>15.23.22.D</b> | <b>Kernbohrung Stahlbeton ü.102-152mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00   | m       | -----         | -----          |
| <b>15.23.22.E</b> | <b>Kernbohrung Stahlbeton ü.152-202mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00   | m       | -----         | -----          |
| 15.23.31          | Aufzahlung (Az) auf Bohrungen in Wänden und Decken aus Mauerwerk, unbewehrtem Beton, Stahlbeton oder Mantelbeton.                                                                                                                                                                                          |        |         |               |                |
| <b>15.23.31.A</b> | <b>Az Bohrung f.Stahleinlagen ü.2,01cm2</b><br>Für das Durchbohren von Stahleinlagen mit einem Durchmesser über 2,01 cm2. Abgerechnet die Summe der durchtrennten Flächen der Stahleinlagen in cm2 (= VE).                                                                                                 |        |         |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00 | VE      | -----         | -----          |
| <b>15.23.31.I</b> | <b>Az Bohren Mwk./Beton/StB/Mantelb f.Absaugen</b><br>Für das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerät.                                                                                                                                                                                           |        |         |               |                |

| Pos. Nr. | Stichwort                              | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|          |                                        | 20,00 Stk     | -----         | -----          |
| 15.23    | Bohren                                 |               |               | -----          |
| 15       | Schlitzte, Durchbrüche, Sägen u.Bohren |               |               | -----          |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge Einheit           | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 19         | <b>Baureinigung</b><br>Version 022 (2021-12)<br>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:<br><b>1. Abfälle, Verunreinigungen:</b><br>Im Folgenden sind Abfälle und Verunreinigungen (z.B. Kehricht, Staubsaugerentleerung) aber nicht Verpackungsmaterial oder Bauschutt beschrieben.<br><b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>2.1 Entsorgen:<br>Das Entsorgen von Abfälle und Verunreinigungen ist in die Einheitspreise einkalkuliert. Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.<br>2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:<br>- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)<br>- sämtliche Gebühren, unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften<br>- Organisation (Förderart und Förderweg)<br>- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind |                         |               |                |
| 19.01      | <b>Reinigung im Gebäude</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |                |
| 19.01.01   | Zwischenreinigung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen (nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers). Abfälle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren und entsorgen. Fußböden, Sanitär- und Heizungsgegenstände, Parapettabdeckungen sowie Sohlbänke staubfrei machen. Abgerechnet wird die Bodenfläche der gereinigten Räume, bei Stiegen die horizontale Fläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |                |
| 19.01.01.A | <b>Zwischenreinigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 500,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 19.01.02   | Schlussreinigung des gesamten Gebäudes, vom Keller bis zum Dachboden mit Balkonen und Terrassen, vor Übergabe an die Benützer. Reinigungsmethode nach Erfordernis (z.B. durch Waschen, Wischen, Saugen). Abfälle und Verunreinigungen sammeln, zusammenkehren und entsorgen.<br>Zu reinigen sind z.B.;<br>- Fußböden einschließlich Sockelleisten<br>- Stiegen einschließlich Geländer und Handläufe<br>- Fenster und Türen, einschließlich Stöcke, Zargen, Rahmen und Verkleidungen<br>- Sohlbänke und Parapettabdeckungen<br>- Einrichtungen einschließlich der Armaturen (z.B. WC-Schalen, Waschbecken, Badewannen, Duschen, Herde und Heizkörper)<br>- Wandverkleidungen aus Fliesen oder abwaschbaren Kunststoffbelägen<br>- elektrische Schalter und Dosen<br>- Beleuchtungskörper<br>- Einbaumöbel<br>- Aufzugsportale einschließlich Kabine des Aufzuges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |               |                |
| 19.01.02.C | <b>Schlussreinigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 800,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 19.01      | <b>Reinigung im Gebäude</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               | -----          |
| 19.02      | <b>Reinigung außerhalb des Gebäudes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |                |
| 19.02.01   | Schlussreinigung außerhalb des Gebäudes (z.B. durch Abkehren und Abspritzen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                       | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|            | Verkehrswege, Entleeren der Schmutzfangeimer bei den Entwässerungsanlagen, Einsammeln der Abfälle) einschließlich Entsorgen.    |               |               |                |
| 19.02.01.A | <b>Schlussreinigung Außenanlage</b><br>Reinigen aller Außenanlagen, einschließlich Verkehrsflächen, Rigole und Einlaufschächte. | 1,00 PA       | -----         | -----          |
| 19.02      | <b>Reinigung außerhalb des Gebäudes</b>                                                                                         |               |               | -----          |
| 19         | <b>Baureinigung</b>                                                                                                             |               |               | -----          |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge | Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------|
| 20         | <b>Regieleistungen</b><br>Version 022 (2021-12)<br>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.<br><b>1. Allgemeines:</b><br>In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.<br>Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.<br>Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.<br><b>2. Mengenänderungen:</b><br>Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.<br><b>3. Beschäftigungsgruppen:</b><br>Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.<br><b>4. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.<br><b>5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br>Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals. |       |         |               |                |
| 20.11      | <b>Stundensätze</b><br><b>Stundensätze:</b><br>Die Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |               |                |
| 20.11.03   | Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |               |                |
| 20.11.03.A | Maurer,Zimmerervorarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,00 | h       | -----         | -----          |
| 20.11.03.B | Maurer,Zimmerer,Betonbauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00 | h       | -----         | -----          |
| 20.11.05   | Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |               |                |
| 20.11.05.A | Hilfsarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00 | h       | -----         | -----          |
| 20.11      | Stundensätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |               | -----          |
| 20.12      | <b>Geräteinsatz (Gerätebeistellung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |               |                |
| 20.12.01   | Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von An- und Abtransport erfolgt nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |               |                |
| 20.12.01.A | Elektrische Handgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,00 | h       | -----         | -----          |

| Pos. Nr.          | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                  | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>20.12</b>      | <b>Geräteinsatz (Gerätebeistellung)</b>                                                                                                                                                                                                    |               |               | -----          |
| <b>20.13</b>      | <b>Transportleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                |
| 20.13.01          | Beistellen von LKW, ohne Anhänger, einschließlich Fahrer, angegeben die höchstzulässige Nutzlast. Für die An- und Abfahrt wird höchstens je eine halbe Stunde je Fahrzeug verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Nutzlast angegeben.    |               |               |                |
| <b>20.13.01.E</b> | <b>LKW ü.5-8t+Kipper+Kran</b><br>Mit Kipper und Autoladekran.                                                                                                                                                                              |               |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00 h        | -----         | -----          |
| <b>20.13</b>      | <b>Transportleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                 |               |               | -----          |
| <b>20.14</b>      | <b>Stoffbeistellung</b>                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                |
| 20.14.01          | Mineralisch gebundener Mörtel händisch oder mit Mischmaschine in kleinen Mengen herstellen, einschließlich Beistellen aller Materialien. Mischmaschine wird nicht gesondert verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben. |               |               |                |
| <b>20.14.01.A</b> | <b>Mörtel grob b.4mm</b>                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 m³       | -----         | -----          |
| 20.14.02          | Beton ohne Unterschied, ob auf der Baustelle hergestellt oder Transportbeton. Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.                                                                                               |               |               |                |
| <b>20.14.02.C</b> | <b>Beton C20/25</b>                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 m³       | -----         | -----          |
| <b>20.14.02.D</b> | <b>Estrichbeton E225</b>                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00 m³       | -----         | -----          |
| 20.14.03          | Normalmauerziegel NF.                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                |
| <b>20.14.03.A</b> | <b>Normalmauerziegel NF</b>                                                                                                                                                                                                                |               |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00 Stk     | -----         | -----          |
| 20.14.13          | Schotter. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.                                                                                                                                                                               |               |               |                |
| <b>20.14.13.B</b> | <b>Schotter 0-32mm</b>                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00 m³       | -----         | -----          |
| 20.14.15          | Bewehrungsmatten M550. Im Positionsstichwort ist das Gewicht angegeben.                                                                                                                                                                    |               |               |                |
| <b>20.14.15.A</b> | <b>Bewehrungsmatte M550 b.3,2kg/m2</b>                                                                                                                                                                                                     |               |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00 kg      | -----         | -----          |
| 20.14.21          | PE-Folie. Im Positionsstichwort sind die Dicke oder eine etwaige Armierung angegeben.                                                                                                                                                      |               |               |                |
| <b>20.14.21.A</b> | <b>PE-Folie 0,1mm</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00 m²      | -----         | -----          |
| 20.14.32          | Kunststoffkanalrohre (Kstf-Rohr) gerade. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser und die Länge angegeben.                                                                                                                           |               |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 20.14.32.A | Kstf-Rohr DN100 1m gerade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,00 Stk      | -----         | -----          |
| 20.14.32.B | Kstf-Rohr DN150 1m gerade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,00 Stk      | -----         | -----          |
| 20.14.33   | Kunststoffkanalrohrbogen 30 bis 60 Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                |
| 20.14.33.A | Kstf-Rohrbogen DN100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00 Stk      | -----         | -----          |
| 20.14.33.B | Kstf-Rohrbogen DN150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00 Stk      | -----         | -----          |
| 20.14      | Stoffbeistellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               | -----          |
| 20.15      | Materiallieferungen für Regieleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                |
| 20.15.51   | <b>Materiallieferungen f.Regieleistungen</b><br>Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).<br>Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.<br>Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preismrechnung.<br>Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.<br>1 VE = 1 EURO<br>Beispiel:<br>angebotener Prozentsatz: +12%<br>als Einheitspreis einzusetzen: 1,12 | 1 000,00 VE   | -----         | -----          |
| 20.15      | Materiallieferungen für Regieleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               | -----          |
| 20         | Regieleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               | -----          |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einheit        | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|----------------|
| 44         | <b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b><br>Version 022 (2021-12)<br>Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:<br><b>1. Begriffe:</b><br>Im Folgenden wird für: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Außenwand-Wärmedämmverbundsystem die Abkürzung WDVS</li> <li>· untere Fassadenabschlüsse, die zum Schutz gegen Spritzwasser und etwaige Durchfeuchtung in erdberührten Bereichen gemäß ÖNORM eine besondere Ausführung erfordern (Material und Verarbeitung) der Begriff Spritzwasserbereich (z.B. Sockel) verwendet.</li> </ul> <b>2. Kennzeichnung/Nachweise:</b><br>Systemkomponenten des gleichen Systemherstellers (Systemhalters) und von diesem empfohlenes Zubehör werden verwendet. Auf Anforderung werden dem Auftraggeber alle Nachweise (z.B. Konformitätspapier) vorgelegt.<br><b>3. Untergrundeigenschaften:</b><br>Die Ausführung des WDVS erfolgt auf Untergründen, für die gemäß ÖNORM kein besonderer Eignungsnachweis erforderlich ist.<br><b>4. Verarbeitung:</b><br>Die Verarbeitung erfolgt durch qualifiziertes Personal. Etwaige ergänzende Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters und anerkannte technische Regeln zur Qualitätssicherung ( z.B. Verarbeitungsrichtlinien) gelten ebenfalls als Vertragsbestandteil.<br>4.1 Leibungen:<br>Die Ausführung der Wärmedämmung im Leibungs- und Sturzbereich (z.B. bei Fenster- und Türöffnungen) erfolgt in der Dicke des Dämmstoffes der Fassadenfläche, soweit nicht aus zwingenden räumlichen Gründen nur eine geringere Dicke möglich ist. Für solche etwaige räumlich erzwungenen Dickenunterschiede erfolgt keine Änderung der Einheitspreise.<br><b>5. Einkalkulierte Leistungen:</b><br>Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert: <ul style="list-style-type: none"> <li>· eine Kantenausbildung mit Gewebewinkel oder Eckprofil</li> <li>· die Ausführung der Stoßfestigkeit in der Nutzungskategorie II</li> <li>· eine Eigenüberwachung gemäß ÖNORM</li> <li>· eine Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (örtliche Bauaufsicht) für die zeitliche und räumliche Festlegung von Stichproben und die Art der Dokumentation der Prüfergebnisse</li> <li>· die Behebung etwaiger bei den Prüfungen entstandener Schäden</li> <li>· die Übergabe des während der Ausführungszeit auf der Baustelle aufliegenden Protokolls mit der Schlussrechnung</li> </ul> |       |                |               |                |
| 44.01      | <b>Schutzabdeckungen, Vorarbeiten</b><br>Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |               |                |
| 44.01.01   | Abdeckung, einschließlich Befestigungen sowie Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach Fertigstellen der eigenen Leistung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |               |                |
| 44.01.01.G | <b>Abdecken Tür/Fenster ü.2-4m2</b><br>Von Türen und Fenstern.<br>Stocklichte über 2 bis 4 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,00  | Stk            | -----         | -----          |
| 44.01.01.H | <b>Abdecken Tür/Fenster abgedeckte Fläche</b><br>Von Türen und Fenstern nach abgedeckter Fläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60,00 | m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 44.01.01.I | <b>Abdecken Boden m.Vlies</b><br>Von Böden mit einer Lage kaschiertem Vlies, mit 10 cm Überdeckung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge Einheit         | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 44.01.01.L | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Abdecken Tür/Fenster ü.4-6m<sup>2</sup></b><br>Von Türen und Fenstern.<br>Stocklichte über 4 bis 6 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                       |                       |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,00 Stk              | -----         | -----          |
| 44.01.01.M | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Abdecken Tür/Fenster ü.6-8m<sup>2</sup></b><br>Von Türen und Fenstern.<br>Stocklichte über 6 bis 8 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                       |                       |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,00 Stk              | -----         | -----          |
| 44.01.08   | Provisorische Regenfallrohre anbringen.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                |
| 44.01.08.A | <b>Provisorische Regenfallrohre</b><br>Einschließlich nach Fertigstellung der Fassaden, wieder abbauen und von der Baustelle entfernen.                                                                                                                                                                          |                       |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,00 m               | -----         | -----          |
| 44.01      | <b>Schutzabdeckungen, Vorarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               | -----          |
| 44.02      | <b>WDVS aus Polystyrol (EPS-F)</b><br>Eine zusätzliche mechanische Befestigung (Schraubdübeln und Rondellen) ist in eigenen Positionen beschrieben.                                                                                                                                                              |                       |               |                |
| 44.02.01   | WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz.<br>Im Positionsstichwort sind der Lamdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.                                                      |                       |               |                |
| 44.02.01.E | <b>WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD10cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 44.02.26   | Aufzählung (Az) auf WDVS EPS-F.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                |
| 44.02.26.C | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Az Kleinflächen b. 4m<sup>2</sup></b><br>Aufzählung auf Pos. 44.02.01.E für die Ausführung von Kleinflächen bis ca. 4m <sup>2</sup> .<br>Betrifft neu hergestellte Fensterausmauerungen vom EG bis ins 2.OG.<br>Abgerechnet nach Stück ohne Unterscheid der Einzelgrößen. |                       |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,00 Stk              | -----         | -----          |
| 44.02.26.E | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Az Kleinflächen ü. 6-8m<sup>2</sup></b><br>Aufzählung auf Pos. 44.02.01.E für die Ausführung von Kleinflächen von 4-6m <sup>2</sup> .<br>Betrifft neu hergestellte Fensterausmauerungen vom EG bis ins 2.OG.<br>Abgerechnet nach Stück ohne Unterscheid der Einzelgrößen. |                       |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,00 Stk             | -----         | -----          |
| 44.02.26.H | <i>Frei formulierte Position</i><br><b>Az Kleinflächen ü. 8-10m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge Einheit         | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|            | Aufzahlung auf Pos. 44.02.01.E für die Ausführung von Kleinflächen von 8-10m <sup>2</sup> .<br>Betrifft neu hergestellte Fensterausmauerungen vom EG bis ins 2.OG.<br>Abgerechnet nach Stück ohne Unterscheid der Einzelgrößen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 Stk              | -----         | -----          |
| 44.02      | WDVS aus Polystyrol (EPS-F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               | -----          |
| 44.14      | <b>Mechanische Befestigung (Dübel)</b><br><b>1. Mechanische Befestigungen:</b><br>1.1 Die mechanische Befestigung erfolgt gemäß ÖNORM.<br>1.2 Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig und muss mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.<br><b>2. Wärmebrücken und Verfärbungen :</b><br>Der Wärmedurchgangskoeffizient der verwendeten Dübel wird auf Anforderung des Auftraggebers kostenlos nachgewiesen.<br><b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br>Die Einheitspreise der zusätzlichen mechanischen Befestigung gelten ohne Unterschied der tatsächlichen Dübellängen für die angegebene Dicke der Wärmedämmung zuzüglich der angegebenen Putzdicke(n) und der dem Untergrund entsprechenden Verankerungslänge gemäß Norm. |                       |               |                |
| 44.14.01   | Zusätzliche mechanische Befestigung für das WDVS mit Schraubdübeln, einschließlich Rondellen.<br>· in der Fläche (Flächendübel)<br>Die Auswahl der Dübel hinsichtlich Länge und Gebrauchslast sowie die Wahl des Dübelschemas gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftragnehmer.<br>Abgerechnet wird die gedübelte Fassadenfläche.<br>Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.<br><br>Hinweis:<br>Für die Gruppe der Dämmstoffe MW-PT5 und MW-PT80 ist die Befestigung mit Schraubdübeln und Rondellen nicht zulässig. Diese müssen mit eigenen Positionen ausgeschrieben werden.                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                |
| 44.14.01.E | WDVS Flächendübel f.DD10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 44.14      | <b>Mechanische Befestigung (Dübel)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               | -----          |
| 44.15      | <b>Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                |
| 44.15.06   | WDVS selbst rückstellendes Dichtband und Ausbilden einer schlagregensicheren Anschlussfuge, überputzbar (z.B. an Fenstern, Fensterbänke).<br>Schlagregendichtheit mindestens 600 Pa.<br>Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                |
| 44.15.06.A | WDVS Dichtband 3-9mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00 m              | -----         | -----          |
| 44.15      | <b>Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               | -----          |
| 44.20      | <b>Oberputze für WDVS</b><br><b>1. Putzarten, Farben:</b><br>Stoßen verschiedene Putzarten oder Färbungen innerhalb zusammenhängender Putzflächen aneinander, sind die sich daraus ergebenden Erschwernisse mit einer Aufzahlung geregelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                |

| Pos. Nr.   | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge Einheit         | Einheitspreis | Positionspreis |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|            | <p>Kein Anspruch auf Aufzählung besteht, wenn verschiedene Putzarten oder Färbungen nicht aneinander stoßen oder durch angeordnete Nuten oder Faschen, die mit eigener Position abgerechnet werden, getrennt sind, und für Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile (z.B. Verkleidungen, Inkrustierungen oder Sichtbeton).</p> <p>Standardfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht.</p> <p>Sonderfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers, nach Wahl des Auftraggebers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht.</p> <p><b>2. Reibstruktur:</b><br/>Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden in der Folge als Reibstruktur bezeichnet.</p> <p><b>3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br/>Abgerechnet wird das Ausmaß in der Abwicklung der fertigen Oberfläche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                |
| 44.20.01   | Endbeschichtung des WDVS mit kunstharzgebundenem Dünnputz (Dünnp.kunsth.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                |
| 44.20.01.C | <b>WDVS Dünnp.kunsth.Reibstruktur 1,5mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170,00 m <sup>2</sup> | -----         | -----          |
| 44.20      | <b>Oberputze für WDVS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               | -----          |
| 44.90      | <b>Regieleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                |
|            | <p><b>1. Allgemeines:</b><br/>In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.<br/>Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.<br/>Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.</p> <p><b>2. Mengenänderungen:</b><br/>Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.</p> <p><b>3. Beschäftigungsgruppen:</b><br/>Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.</p> <p><b>4. Einkalkulierte Leistungen:</b><br/>Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.</p> <p><b>5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b><br/>Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.</p> |                       |               |                |
| 44.90.01   | Regiestunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                |
| 44.90.01.A | <b>Regiestunde Facharbeiter</b><br>Facharbeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00 h               | -----         | -----          |
| 44.90.01.B | <b>Regiestunde Hilfsarbeiter</b><br>Hilfsarbeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00 h               | -----         | -----          |

| Pos. Nr. | Stichwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge Einheit | Einheitspreis | Positionspreis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 44.90.51 | <b>Materiallieferungen f.Regieleistungen</b><br>Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).<br>Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.<br>Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.<br>Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.<br>1 VE = 1 EURO<br>Beispiel:<br>angebotener Prozentsatz: +12%<br>als Einheitspreis einzusetzen: 1,12 | 500,00 VE     | -----         | -----          |
| 44.90    | <b>Regieleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | -----          |
| 44       | <b>Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               | -----          |

## Zusammenstellung

|       |                                          |       |
|-------|------------------------------------------|-------|
| 01    | Baustellengemeinkosten                   | ----- |
| 02    | Abbruch                                  | ----- |
| 04    | Gerüste                                  | ----- |
| 08    | Mauerarbeiten                            | ----- |
| 09    | Versetzarbeiten                          | ----- |
| 10    | Putz                                     | ----- |
| 11    | Estricharbeiten                          | ----- |
| 12    | Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden | ----- |
| 14    | Besondere Instandsetzungsarbeiten        | ----- |
| 15    | Schlitze, Durchbrüche, Sägen u.Bohren    | ----- |
| 19    | Baureinigung                             | ----- |
| 20    | Regieleistungen                          | ----- |
| 44    | Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)           | ----- |
| <hr/> |                                          |       |
|       | Leistungssumme                           | ----- |
|       | ----- % Nachlass                         | ----- |
|       | Gesamtpreis                              | ----- |
|       | ----- % Umsatzsteuer                     | ----- |
| <hr/> |                                          |       |
|       | Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis)   | ----- |
| <hr/> |                                          |       |